【가격해설】

● 수도장소 : ①공장상차도 ● 결제조건 : 현금 ⊙ 거래규모: 300EA 정도 ● 부 가 세 : 별도

【주 기】

* 본면의「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확 인하시기 바랍니다.

【조사단계】



[(주) 진우씨스템]

LITE-WAY® (배선회로 일체형 연접설치 등기구)

(생산자공표가격) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	단 위	가①격	품	명	규 격	단 위	가①격
*등기구 가격은 직선배선부 미포함된 가격임. ■LITE-WAY (LED 등기구) 교체형 LED 등기구(LED 20W) , (LED 40W) , (LED 40W) , (LED 20W) , (LED 40W) LIT70-R40W-SI57K-SS1 LIT70-R40W-SI57K-SS1 LIT70-R20W(대명센서형) ■LITE-WAY (직선배선부) (분체도장) 직선배선부 , (LED 40W) LITA-50WD LITA-60WD , LTA-70WD/SS1 , LTA-100WD	LED 20W, 5700K LED 40W, 5700K LED 20W, 5700K LED 20W, 5700K LED 40W, 5700K LED 40W, 5700K LED 40W, 5700K AL 70×62mm×1.2t AL 70×62mm×1.2t AL 70×72mm×1.2t AL 100×47mm×1.2t	EA " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	105,000 114,000 105,000 114,000 167,000 179,000 25,000 25,000 27,000 30,000	LITE-WAY(부속품) COUPLING HORIZONTAL ELBOW TEE CROSS HORIZONTAL OUTER 45° INNER OUTER 45° INNER OUTER 90° 전원인출박스 END COVER HANGER UPPER COVER	(芒利도で) IT-CP50.CP60.CP70 IT-H1, H2, H3 IT-T1, T2, T3 IT-C1,C2,C3 IT-H/045-1, 2, 3 IT-I/045-1, 2, 3 IT-BOX1.BOX2 IT-BOX1.BOX2 IT-EC1,EC2,EC3 IT-HG1,HG2 IT-UC10 IT-UC21	AL 200m AL 120m AL 170m AL 270m AL 120m AL 120m AL 120m AL 150m AL 150m AL 75m AL 29×66×71.6m AL 70×10m AL 70×21m	EA " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	4,500 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 18,200 5,200 3,000 5,200 6,200

[(주)진우씨스템]

U.T Pole®/MULTI-WIRE-DUCT (Cable Trunking System)

(생산자공표가격) (가격단위 : 원)

レイングナベニ	'댐丿				- (55		,	(생산^	16年/14)(/	741	귀·덴)
품	명	77	격	단 위	가①격	품	명	77	격	단 위	가①격
■보체 및 커버(M	ULTI-WIRE-DUCT)					■본체 접속 부자재					
본체	(WA50-B)	AL 1.5×70×43.5mm	결합높이 50mmH	l m	19 700	수평형 둥근 커버	(WA50-HR)	AL 1.5×71×150×5	51mm WA 8	EA	21,800
커버	(W70-CF)	AL 1.5×70×15.8mm	70mm WA 8	"		수평형 둥근 커버	(WB50-HR)	AL 1.5×125×200×		"	22,500
본체	(WB50-B)	AL 1.5×124×50mm	결합높이 50mmH	,,		수평형 둥근 커버	(WD70-HR)	AL 1.5×141×200×		,,	24,500
커버	(W125-CF)	AL 1.5×102×8.5mm	124mm WB -8	,,		아웃터 둥근 커버	(WA50-OR)	AL 1.5×71×100×		,,	20,500
본체	(WD70-B)	AL 1.5×140×70mm	결합높이 70mmH	,,		아웃터 둥근 커버	(WB50-OR)	AL 1.5×125×100×		,,	22,500
커버	(W140-CF)	AL 1.5×120×7mm	140mm WD-8	,,		아웃터 둥근 커버	(WD70-OR)	AL 1.5×141×100×		"	24,300
	R(배선기구 부착용)	111111111111111111111111111111111111111			,	인너 둥근커버	(WA50-IR)	AL 1.5×71×100×		"	21,300
	버 (W70-UC-F)	AL 1.5×70×140×15.8mm		EA	3.600	수직형 엘보	(WA50-VE)	AL 1.5×70×150×4		"	19,000
	간 전자유도차폐용)				,	수직형 엘보	(WB50-VE)	AL 1.5×124×150×		"	22,100
금속격벽	(WAB50-DD1)	AL 1.5×4×47mm	WA, WB&	m	2.500	수직형 엘보	(WD70-VE)	AL 1.5×140×220×		"	25,800
,	(WD70-DD2)	AL 2×7×66mm	WD-8	"	4.300	수직형 티	(WA50-VT)	AL 1.5×70×200×4		"	19,500
■배선기구용 연설기	구(배선기구 연접설치용기구)				,	수직형 레듀셔 티	(WBA-VT)	AL 1.5×124×70×20		"	22.300
배선기구연설(39	면설)(WBA50-3T)	AL 224×236mL 배선기구 3기	부착 BOX형	조	34.800	수평형 엘보	(WA50-HE)	AL 1.5×70×150×4	43.5mm WA-8	"	15,600
■Base Plate(본					,	수평형 엘보	(WB50-HE)	AL 1.5×124×200×		"	22,200
	(반쪽형) (WA50-BP1)	AL 2×72×130×30mm	WA S	EA	10.600	수평형 엘보	(WD70-HE)	AL 1.5×140×240×	₹70mm WD	"	23,700
	(전체형) (WA50-BP2)	AL 2×72×130×30mm	WA-8	"	12,600	수평형 티	(WA50-HT)	AL 1.5×70×70×245		"	18.800
■행거류 및 기F	}		-			수평형 티	(WB50-HT)	AL 1.5×124×124×2	245×50mm WB&	"	22,300
배선기구 고정 붙	- 불임쇠 (FT-1)	STL 1.25×60×120×3.45mm	WA, WB, WD-8	"	600	수평형 티	(WD70-HT)	AL 1.5×140×140×2	300×70mm WD-8	"	30,100
죠인트 커넥터	(IC)	Cu 3×57×5.5mm	WA, WB, WD-8	"	600	수평형 레듀셔 티	(WBA-HT)	AL 1.5×124×70×2	45×50mm WB&	"	21,000
행거	(WA50-HG)	STL 2×84×40×81mm	WA-8	"	2,400	수평형 크로스	(WA50-HC)	AL 1.5×70×70×245	5×43.5mm WA&	"	27,700
"	(WB50-HG)	AL 2×136×45×95mm	WB -8	조	4,300	수평형 크로스	(WB50-HC)	AL 1.5 × 124×124×2	245×50mm WB-8	"	33,700
"	(WD70-HG)	AL 2×156×45×115mm	WD 8	"	5,200	수평형 크로스	(WD70-HC)	AL 1.5×140×140×3	300×70mm WD-8	"	40,600
본딩접지선(본체	용, 커버용) (BW-1, 2)	3.5 SQ×100mL, 몸체 등전위	접지용	"		인너 엘보	(WA50-IE)	AL 1.5×70×150×4	43.5mm WA 8	"	19,300
■End Cap(본처	종단 막음용)					인너 엘보	(WB50-IE)	AL 1.5×124×150×	50mm WB-8	"	22,600
앤드캡	(WA50-EC)	AL 1.5×70×50mm	WA - ₽	EA	1,800	인너 엘보	(WD70-IE)	AL 1.5×140×200×		"	35,600
"	(WB50-EC)	AL 1.5×124×50mm	WB -8	"		아웃터 엘보	(WA50-OE)	AL 1.5×70×150×4		"	19,700
"	(WD70-EC)	AL 1.5×140×70mm	WD-8	"	2,800	아웃터 엘보	(WB50-OE)	AL 1.5×124×150×	50mm WB-8	"	22,300
■Power Pole(전자	식계량기+차단기 일체형)		-		,	아웃터 엘보	(WD70-OE)	AL 1.5×140×200×	70mm WD-8	"	32,900
계량기 일체형(V	VD규격) (PP-M3)	(M)50A+(B)6-20A, WD70-3M, 계号	· 당기+차단기 일체형(삼상)	"	510,000			AL 2×125×71×15		"	19,600
						1					

U.T Pole®



산업통상자원부











조달우수제품

중기청성능인증

