



스마트폰으로 좌측 QR코드를 스캔해 보세요.
남양주진접2 A-4블록 신혼희망타운 정보를
확인하실 수 있습니다.

<https://lh-jj.co.kr>

2025.07
www.lh.or.kr

| 주택전시관 오시는 길 |




주 소 : 경기도 남양주시 별내동 816-1

오시는 길 : (지하철) 별내별가람역(4호선) 2번 출구(도보 6분 거리)

(버스) 부대앞 하차

- 일반버스 : 땅큐50
- 마을버스 : 80, 85-1, 땅큐20



꽃피는 신혼집
꿈꾸던 우리집

남양주진접2 A-4블록
신혼희망타운 [55m² 분양 / 255세대]

1600-1004

LH 홈페이지 www.lh.or.kr
LH 청약플러스 <http://apply.lh.or.kr>




CONTENTS

- 03 신혼희망타운 소개
- 04 이미지투시도
- 06 지역조감도 / 위치도
- 08 지구조감도 / 토지이용계획도

- 10 단지조감도 / 조경배치도
- 12 커뮤니티시설
- 14 SYSTEM
- 16 INTERIOR
- 18 UNIT PLAN
- 26 단지배치도 / 동호배치도
- 28 주요마감재 시설내역

신혼부부가 꿈꾸던 집
남양주진접2 A·4블록
신혼희망타운입니다!


신혼희망타운이란?

신혼희망타운은 신혼부부 선호를 반영한 평면과 다양한 커뮤니티 시설을 적용한 신혼부부 특화형 공공주택입니다.


신혼희망타운 특장점

육아특화설계
어린이집, 육아커뮤니티 확충 및 다양한 어린이 놀이공간 확보

생애주기 맞춤형 설계
가변형 벽체가 적용된 맞춤형 평면, 추가품목 옵션 제공

신혼희망타운 전용 저금리 주택담보장기대출(수익공유형모기지)
연 1.3% 고정금리로 최장 30년간 집값의 30~70%(4억원 이내) 대출 지원


신혼희망타운 입주 대상
신혼부부

혼인 중인 자로서
혼인기간이 7년 이내
또는 6세 이하 자녀를 둔
무주택세대구성원

예비신혼부부

혼인을 계획 중이며,
공고일로부터 1년 이내
혼인사실을 증명할 수 있고,
'혼인으로 구성될 세대 전부'가
무주택세대구성원

한부모가족

6세 이하 자녀를 둔
무주택세대구성원인
부 또는 모



남양주진접2 A-4블록 신혼희망타운

역과 학교, 공원까지

진짜 꿈꾸던 신혼집,

역세권에 자리한 초품아 단지 -
신혼부부가 꿈꾸던 집이 여기에 있습니다.



※ 상기 이미지투시도는 입주자의 이해를 돋기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

※ 상기 이미지투시도는 실제 시공과는 차이가 있을 수 있으며, 건물의 색채 및 외부 상세내역 등은 인허가, 법규의 변경 등으로 인하여 실제 시공이 변경될 수 있습니다.

※ 태양광발전설비 집광판이 옥상에 설치될 예정이며, 태양광 모듈의 형태, 위치 등이 변경될 수 있습니다.



지역조감도



환승 없이 송파 도착, 노원까지 4개 역이면 도착!

서울 가까운 자리에 꿈꾸던 도시가 탄생합니다.

진접선(4호선연장)과 강동하남남양주선(9호선연장) 예정과 세종포천고속도로 등 서울이 더 가까워지는 쾌속 교통망



다닐수록 편리한 교통

세종포천고속도로, 수도권제1순환고속도로, 국도 47호선 등 서울과 전국이 빠른 쾌속 교통망



갈수록 가까워지는 서울

진접선(4호선연장)과 강동하남남양주선(9호선연장) 등
서울 출퇴근 시간을 줄여주는 교통망 개선

볼수록 아름다운 자연

집만 나서면 맑은 기운이 흐르는 왕숙천 수변공원과 천마산 등
볼수록 아름다운 자연 경관

※ 상기 지역조감도, 교통망도는 입주자의 이해를 돋기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

※ 상기 지역조감도, 교통망도는 향후 개발 후의 예상 이미지이며, 해당기관의 개발계획·실시계획 변경 등으로 사업추진과정에서 조정될 수 있습니다.

※ 사업지와 근접한 곳에 법무부 남양주 준법지원센터가 위치하고 있습니다.

※ 사업지 인근에 변전소, 진접수질복원센터가 위치하고 있습니다.

※ 상기 교통망(도로 및 철도)은 현재 제공된 지도를 기반으로 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

※ 향후 신설 예정(GTX 및 철도)인 교통망(노선 및 역사 위치)은 실제와 다를 수 있으며 변경될 수 있습니다.



차를 타지 않아도 학교와 쇼핑시설을 편리하게 이용
집만 나서면 역과 학교와 공원을 만날 수 있습니다.

단지 앞 역세권의 풍부한 인프라와 학교, 공원 등 살기 좋은 인프라



다닐수록 즐거운 학교

단지 옆 초등학교, 중학교 설립 예정으로 큰 도로를 건너지 않아도 되는 도보 학군



풍부한 인프라

바로 앞 역세권 특별계획구역의 상업, 문화, 업무시설 등
풍부한 인프라



가까운 공원

언제든 산책과 휴식하기 좋은 단지 옆 근린공원 등

* 상기 지구조감도 및 토지이용계획도, CG는 입주자의 이해를 돋기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

* 상기 지구조감도 및 토지이용계획도, CG는 개발 후의 예상 이미지이며, 기반시설계획은 개발계획·실시계획 변경 등으로 조정될 수 있습니다.

* 지구 내 학교 등 각종 교육시설은 개발계획·실시계획의 변경, 해당관청의 학교설립시기 조정 및 설립계획 보류(취소)요청 등에 의하여 추후 변경될 수 있습니다.

* 사업지와 근접한 곳에 범부부 남양주 춘법지원센터가 위치하고 있습니다.

* 사업지 인근에 변전소, 진접수질복원센터가 위치하고 있습니다.

* 지구내 9호선 연장선(강동하남남양주선) 차량기지(경정비)가 위치 예정에 따라 입주시 소음, 분진 등이 발생할 수 있습니다.



아이 키우기 좋은 특화시설 등 신혼부부를 위한 집 육아&보육 걱정 없이 신혼이 꽃피는 집입니다.

다양한 커뮤니티시설과 보육&육아를 위한 특화시설 등 신혼부부 전용단지



단지조감도



조경배치도

원충녹지

남양주진접2 A-4블록
총 448세대 (공공분양 255세대)

55A
(235세대)

55B
(197세대)

55AS(주거약자용)
(16세대)

즐거움이 더 커지는 커뮤니티 계획

일상의 휴식과 건강, 소통하는 즐거움을 더 여유롭게 누리는
차원 높은 커뮤니티 계획

만족이 더 커지는 단지설계



햇살과 바람이 찾아들기 쉬운 공간계획, 조망권을 살린 넓은
동간 거리 등 삶의 만족을 선사하는 단지설계

※ 상기 단지조감도 및 조경배치도는 입주자의 이해를 돋기 위한 개략도로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.


※ 상기 단지조감도 및 조경배치도의 각 시설 설치계획 등은 사업추진과정에서 변경·취소될 수 있습니다.

※ 태양광발전설비 집광판이 옥상에 설치될 예정이며, 태양광 모듈의 형태, 위치 등이 변경될 수 있습니다.

※ 단지 내 시설물(생활자원보관소, 자전거보관소, DA 등)의 설치 위치 및 수량은 실제 시공 시 변경될 수 있습니다.



원데이 클래스,
온가족카페,
행복기움방



육아와 취미, 여가 활용까지...
입주민을 위한 특별한 공간

일상에 여유와 건강함을 더하고
이웃과 소통하는 즐거움까지 더하는
특별한 공간입니다.

※ 상기 커뮤니티시설 평면도는 입주자의 이해를 돋기 위한 개략도 및 참고용이므로 실제와 차이가 있을 수 있으며 향후 변경될 수 있습니다.




안전함과 편리함이
손 끝에서 시작됩니다.

스마트·보안 시스템



이미지컷

SMART & SECURITY SYSTEM



스마트 우편함 + 무인택배시스템

우편물 및 택배 물품 도착 시 월패드를 통해 확인이 가능합니다.



차량출입통제 시스템

입주민의 차량번호를 자동 인식하여 편리하고 안전한 출입을 할 수 있습니다.



AI 주차유도시스템

주차가능공간을 신속하게 파악할 수 있으며, 차량주차위치도 확인할 수 있습니다.



스마트 원패스(One-Pass)

스마트폰(앱)으로 공동현관문을 자동 개방할 수 있습니다.



홈네트워크 시스템

월패드로 방문자 확인이 가능하며, 세대현관과 공동현관의 문 열림을 제어할 수 있습니다.



CCTV 시스템

지하주차장, 단지 내 출입구, 어린이 놀이터, 엘리베이터 등에 CCTV를 설치하여 더욱 안전합니다.



원격검침 시스템

전기, 가스, 수도 등의 사용량을 원격으로 검침하여 조회가 편리합니다.



초고속정보통신시스템(특등급, 예비인증)

초고속정보통신설비를 구축하여 더욱 빠르고 편리한 인터넷 사용이 가능합니다.(서비스 개별가입)



이미지컷

쾌적함과 맑은 기운이 집안 곳곳을 채웁니다! 에너지 · 웰빙 시스템



ENERGY & WELLBEING SYSTEM



대기전력 차단장치

사용하지 않는 기기의 전원을 차단하여 전기 사용량을 줄일 수 있습니다.



스마트환기시스템

외부공기 유입이 용이하고 에너지 절약적인 환기시스템을 도입하였습니다. (제1종 환기시스템)



음식물 탈수기

음식물 쓰레기의 수분을 줄여 편리함과 경제성을 높입니다.



거실 LED 조명제어시스템

월패드를 통해 조명의 밝기를 조절할 수 있는 에너지절약 시스템입니다.



스마트홈 생활정보기

외출 시 세대 내 전등의 일괄소등, 가스차단제어, 승강기 호출 등이 가능합니다.



비데

청결하고 건강한 생활을 위해 욕실에 비데를 설치하였습니다.



싱크 수전용 절수기

핸드터치식 절수기를 설치하여 더욱 편리하고 물 사용량도 절약됩니다.



실별 온도조절기

각 실별로 온도조절을 할 수 있어 에너지 사용을 줄이고 쾌적한 주거환경을 제공합니다.

* 상기 이미지는 소비자의 이해를 돋기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

* 상기 이미지는 소비자의 이해를 돋기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.




55A

함께 하는 것만으로도 서로에게 힘이 되는 따뜻한 생활공간



거실




현관



알파룸+침실2 통합



주방




부부욕실



공용욕실



거실



침실1



드레스룸

※ 상기 이미지는 입주자의 이해를 돋기 위한 것으로 색상 및 재질이 실제 시공과는 차이가 있을 수 있습니다.

※ 상기 이미지는 실제 시공시 설치되지 않는 전시품(가구, 전자제품, 실내장식품, 조명, 도배면, 별도마감 등)이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 주요마감재 내역을 참고하시기 바랍니다.

※ 팸플릿, 견본주택 및 홈페이지에 적용된 마감재는 실제 시공시 유사색상 및 무늬를 지닌 등등 이상 성능의 타제품으로 대체 시공될 수 있습니다.

※ 세대 내부가구(반침장, 주방가구 등) 및 욕실 슬라이딩 창설치 부위의 비노출면(비단, 천장, 벽체)은 별도의 마감을 제공하지 않습니다.




UNIT PLAN 55A

139세대

| 주택면적 | |
|-----------|------------------------|
| 전 용 면 적 | 55.8600m ² |
| 주 거 공용면적 | 22.5914m ² |
| 기타공용면적 | 9.0875m ² |
| 주 차 장 면 적 | 39.5664m ² |
| 계 약 면 적 | 127.1053m ² |

| 실별면적 | |
|-----------|---------------------|
| 거 실 | 14.63m ² |
| 주 방 / 식당 | 7.94m ² |
| 침 실 1 | 9.60m ² |
| 침 실 2 | 4.69m ² |
| 알 파 룸 | 3.50m ² |
| 욕 실 1 | 3.63m ² |
| 욕 실 2 | 2.64m ² |
| 드 레 스 룸 | 3.79m ² |
| 현 관 | 2.65m ² |
| 현 관 창 고 | 1.31m ² |
| 발 코 니 초 과 | 1.48m ² |
| 합 계 | 55.86m ² |

| 서비스 면적 | |
|---------|---------------------|
| 서비스면적 계 | 30.89m ² |



※ 본 평면도 및 아이소는 입주자의 이해를 돋기 위한 개략도로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

※ 본 평면도 및 아이소는 일부세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위(계단실 엘리베이터홀 등)는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.

※ 상기치수는 이해를 돋기 위한 참고치수이며, 벽체 중심선 및 외곽선 등을 기준으로 작성되었습니다.

※ 본 단위세대평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.

※ 내력벽과 비내력벽은 구분하여 표시하지 않으며 벽체두께는 구조 및 단열설계 상, 동별·층별·호별로 다를 수 있습니다.

※ 주택면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다. (m²를 평으로 환산하는 산식 : m² x 0.3025=평)

※ 세대 현관문은 E/V실을 기준으로 개폐방향이 다를 수 있습니다.

※ 각 세대별 주거공용면적은 당해 단지 전체의 주거공용면적을 세대별 전용면적 비율에 따라 배분하였으므로 계약상 주거공용면적이 당해세대의 공용부분 실제 면적과 일치하는 것은 아닙니다.

※ 아이소 및 평면도에 표현된 마감재(기구류, 문짝, 창호, 타일, 도배지, 바닥재)의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돋기 위해 임시 구현된 것이며, 현재 공정관계상 미선정 자재로서 실제 시공시 변경될 수 있습니다.

※ 실외기실에 관련법규에 따라 하향식 피난구가 설치되어며, 피난구가 설치된 직하층에는 피난상황 발생 시 피난사다리 전개 등에 따른 불편이 발생할 수 있습니다.

※ 필로티, 부대시설 직상부 세대 및 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않습니다.(하향식 피난구 설치 위치는 종에 따라 다를 수 있습니다.)

※ 필로티 및 부대시설 직상부 세대(3층)에는 하향식 피난구 대신 완강기가 설치될 예정이며 그에 따라 해당 공간의 창호 형태 및 문의 재질이 상이할 수 있습니다.

※ 세대 내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선호관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.

※ 충별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.

※ 세탁기 등 가전제품 설치 공간은 제품에 따라 설치가 용이하지 않을 수 있습니다.

※ 계단실 출입방향은 동별로 상이할 수 있습니다.

※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구 구성이 변경될 수 있습니다.

55A

공간선택 & 추가선택품목

P R E M I U M O P T I O N

입주자의 라이프스타일에 맞춰

공간옵션 및 물품옵션을 선택하실 수 있습니다.

※ 기본형은 무상 적용, 이 외 항목은 선택 시 유상 적용 됩니다.

※ 시스템에어컨 옵션 선택 시 냉매관(거실+침실)은 설치되지 않습니다.

※ 가구옵션 미선택 시 설치되지 않습니다.

※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있습니다.

※ 적용된 옵션은 설치물의 유사색상 및 무늬를 지닌 동등 이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공될 수 있습니다.

※ 적용된 옵션은 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 계약체결 이후 변경 및 추가 선택이 불가능 합니다.

※ 옵션 선택 여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

공간선택

기본형



공간확장형(무상)




추가선택품목


| 유형 | 기본형 | 추가 선택품목 | 유무상 | 비고 |
|------------|--|--|-----|---|
| 현관 | 미설치 | ① 현관 중문(수동) | 유상 | |
| | 펜트리 도어 | ② 현관 펜트리 선반 | | |
| 주방 | 주방상판(인조대리석, MMA) + 주방벽(도기질타일) + 기본 개수대 | ③-① 주방 벽/상판 엔지니어드스톤 + 사각 싱크볼 | 유상 | * ③-②는 ③-① 선택시에만 선택가능 |
| | 냉장고장 + 김치냉장고장 | ③-② 주방 아일랜드식탁(상판 엔지니어드스톤) + 조명 | | |
| | 가스쿡탑(3구) | ④ 냉장고장 + 키큰장 | | |
| | | ⑤ 인덕션(3구) | | |
| 침실1 | 가구 미설치 | ⑥-① 침실1 불박이장(슬라이딩) | 무상 | |
| | | ⑥-② 침실1 불박이장(슬라이딩) + 파우더가구 | | * ⑥-①~② 중 택 1 |
| | | ⑥-③ 침실1 드레스룸 선반 + 시스템 파우더 | | |
| | | ⑥-④ 침실1 드레스룸 드레스룸 벽체, 도어 삭제 | | * ⑥-③~④ 중 택 1 |
| 침실2 알파룸 | | ⑦ 침실2 불박이장(여닫이) | 유상 | * ⑦은 공간선택(기본형)만 선택가능 |
| | | ⑧ 침실2-알파룸 통합 불박이장(슬라이딩) | | * ⑧은 공간선택(공간확장형)만 선택가능 |
| 거실 | 아트월 타일(800 X 400) | ⑨ 아트월 타일(600 X 1200) | 유상 | |
| 조명 | 직부조명(거실 및 침실) ※ 거실등 디밍제어 가능 | ⑩-① [거실] 직부조명+우물천장 간접조명(4면), [거실/침실] 감성조명(디밍·색온도 조절) | | * ⑩-①~② 중 택 1 * ⑩-② 선택시 거실 직부조명 미설치 |
| | | ⑩-② [거실] 우물천장 직간접 라인조명(2면), [거실/침실] 감성조명(디밍·색온도 조절) | | |
| 욕실 | 도기제(일반형) 세면기 하부장 미설치 | ⑪ 도기제 세면기(하부장형) | | 욕실(1,2)부분설치 불가 |
| 시스템 에어컨 | 냉매관만 설치 (거실 + 침실) | ⑫-① 거실 + 침실1 | 무상 | * ⑫-①~③ 중 택 1 * ⑫-②는 공간선택(기본형)만 선택가능 * ⑫-③은 공간선택(공간확장형)만 선택가능 |
| | | ⑫-② 거실 + 침실1 + 침실2 + 알파룸 | | |
| | | ⑫-③ 거실 + 침실1 + 침실2, 알파룸(통합) | | |
| 바닥재 | 강화합판마루 | ⑬ 기능성 룸카펫(6mm) | 무상 | 부분 시공 불가 |

물품옵션

1 현관 중문



2 현관 펜트리 선반



3 주방 벽/상판 엔지니어드스톤 + 사각 싱크볼



3 아일랜드식탁(상판 엔지니어드스톤)



4 냉장고장+키큰장



5 인덕션(3구)



6 침실1 불박이장



6 침실1 드레스룸



7 침실2 불박이장



8 침실2-알파룸 통합 불박이장



11 세면기 하부장







UNIT PLAN 55B

116세대

| 주택면적 | |
|-------------|------------------------|
| 전 용 면 적 | 55.9800m ² |
| 주 거 공 용 면 적 | 22.5968m ² |
| 기타 공 용 면 적 | 9.1071m ² |
| 주 차 장 면 적 | 39.6514m ² |
| 계 약 면 적 | 127.3353m ² |

| 실별면적 | |
|-----------|---------------------|
| 거 실 | 15.40m ² |
| 주 방 / 식당 | 8.85m ² |
| 침 실 1 | 8.85m ² |
| 침 실 2 | 4.40m ² |
| 알 파 룸 | 3.14m ² |
| 욕 실 1 | 3.31m ² |
| 욕 실 2 | 2.79m ² |
| 드 레 스 룸 | 2.23m ² |
| 현 관 | 2.77m ² |
| 발 코 니 초 과 | 4.24m ² |
| 합 계 | 55.98m ² |

| 서비스 면적 | |
|---------|---------------------|
| 서비스면적 계 | 25.99m ² |



※ 본 평면도 및 아이소는 입주자의 이해를 돋기 위한 개략도로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

※ 본 평면도 및 아이소는 일부세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위(계단실 엘리베이터홀 등)는 형태 및 면적 차이가 있을 수 있습니다.

※ 상기치수는 이해를 돋기 위한 참고치수이며, 벽체 중심선 및 외곽선 등을 기준으로 작성되었습니다.

※ 본 단위세대평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.

※ 내력벽과 비내력벽은 구분하여 표시하지 않으며 벽체두께는 구조 및 단열설계 상, 동별·층별·호별로 다를 수 있습니다.

※ 주택면적은 법정단위인 m²로 표기하였습니다. (m²를 평으로 환산하는 산식 : m² x 0.3025=평)

※ 세대 현관문은 E/V실을 기준으로 개폐방향이 다를 수 있습니다.

※ 각 세대별 주거공용면적은 당해 단지 전체의 주거공용면적을 세대별 전용면적 비율에 따라 배분하였으므로 계약상 주거공용면적이 당해세대의 공용부분 실제 면적과 일치하는 것은 아닙니다.

※ 아이소 및 평면도에 표현된 마감재(기구류, 문짝, 창호, 타일, 도배지, 바닥재)의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돋기 위해 임시 구현된 것이며, 현재 공정관계상 미선정 자재로서 실제 시공시 변경될 수 있습니다.

※ 실외기실에 관련법규에 따라 하향식 피난구가 설치되어며, 피난구가 설치된 직하층에는 피난상황 발생 시 피난사다리 전개 등에 따른 불편이 발생할 수 있습니다.

※ 필로티, 부대시설 치상부 세대 및 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않습니다.(하향식 피난구 설치 위치는 종에 따라 다를 수 있습니다.)

※ 필로티 및 부대시설 치상부 세대(3층)에는 하향식 피난구 대신 완강기가 설치될 예정이며 그에 따라 해당 공간의 창호 형태 및 문의 재질이 상이할 수 있습니다.

※ 세대 내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선호관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.

※ 충별 발코니 배수배관 위치에 따라 발코니 높은 턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.

※ 세탁기 등 가전제품 설치 공간은 제품에 따라 설치가 용이하지 않을 수 있습니다.

※ 계단실 출입방향은 동별로 상이할 수 있습니다.

※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구 구성이 변경될 수 있습니다.

55B

공간선택 & 추가선택품목

P R E M I U M O P T I O N

입주자의 라이프스타일에 맞춰

공간옵션 및 물품옵션을 선택하실 수 있습니다.

- ※ 기본형은 무상 적용, 이 외 항목은 선택 시 유상 적용 됩니다.
- ※ 시스템에어컨 옵션 선택 시 냉매관(거실+침실)은 설치되지 않습니다.
- ※ 가구옵션 미선택 시 설치되지 않습니다.
- ※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있습니다.
- ※ 적용된 옵션은 설치물의 유사색상 및 무늬를 지닌 동등 이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공될 수 있습니다.
- ※ 적용된 옵션은 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.
- ※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 계약체결 이후 변경 및 추가 선택이 불가능 합니다.
- ※ 옵션 선택 여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.

공간선택

기본형



공간확장형(무상)



추가선택품목

| 유형 | 기본형 | 추가선택품목 | 유무상 | 비고 |
|------------|--|---|-----|---|
| 현관 | 미설치 | ① 현관 중문(수동) | | |
| 주방 | 주방상판(인조대리석, MMA) + 주방벽(도기질타일) + 기본 개수대 | ②-1 주방 벽/상판 엔지니어드스톤 + 사각 싱크볼 ②-2 주방 아일랜드식탁(상판 엔지니어드스톤) + 조명 | 유상 | * ②-2는 ②-1 선택시에만 선택가능 |
| | 냉장고장 + 김치냉장고장 | ③ 냉장고장 + 키큰장 | | |
| | 가스쿡탑(3구) | ④ 인덕션(3구) | | |
| | | ⑤-1 침실1 불박이장(슬라이딩) ⑤-2 침실1 불박이장(슬라이딩) + 파우더가구 ⑤-3 침실1 드레스룸 선반 ⑤-4 침실1 드레스룸 드레스룸 벽체, 도어 삭제 | | * ⑤-1~2 종 택 1 * ⑤-3~4 종 택 1 |
| 침실1 | 가구 미설치 | ⑥ 침실2 불박이장(여닫이) | 무상 | * ⑥은 공간선택(기본형)만 선택가능 |
| | | ⑦ 침실2-알파룸 통합 불박이장(슬라이딩) | | * ⑦은 공간선택(공간확장형)만 선택가능 |
| 침실2 알파룸 | | | | |
| 거실 | 아트월 타일(800 X 400) | ⑧ 아트월 타일(600 X 1200) | | |
| 조명 | 직부조명(거실 및 침실) ※ 거실등 디밍제어 가능 | ⑨-1 [거실] 직부조명+우물천장 간접조명(4면), [거실/침실] 감성조명(디밍·색온도 조절) ⑨-2 [거실] 우물천장 직간접 라인조명(2면), [거실/침실] 감성조명(디밍·색온도 조절) | 유상 | * ⑨-1~2 종 택 1 * ⑨-2 선택시 거실 직부조명 미설치 |
| 욕실 | 도기제(일반형) 세면기 하부장 미설치 | ⑩ 도기제 세면기(하부장형) | | 욕실(1,2)부분설치 불가 |
| 시스템 에어컨 | 냉매관만 설치 (거실 + 침실1) | ⑪-1 거실 + 침실1 ⑪-2 거실 + 침실1 + 침실2 + 알파룸 ⑪-3 거실 + 침실1 + 침실2, 알파룸(통합) | 무상 | * ⑪-1~3 종 택 1 * ⑪-2는 공간선택(기본형)만 선택가능 * ⑪-3은 공간선택(공간확장형)만 선택가능 |
| 바닥재 | 강화합판마루 | ⑫ 기능성 룸카펫(6mm) | | 부분 시공 불가 |

물품옵션

1 현관 중문



2 주방 벽/상판 엔지니어드스톤 + 사각 싱크볼



2 아일랜드식탁(상판 엔지니어드스톤)



3 냉장고장+키큰장



4 인덕션(3구)



5 침실1 불박이장



5 침실1 드레스룸 선반 / 드레스룸 벽체, 도어 삭제



6 침실2 불박이장



7 침실2-알파룸 통합 불박이장



10 세면기 하부장





PLAN MAPS



남양주진접2 A-4블록 신혼희망타운
단지배치도



남양주진접2 A-4블록
총 448세대 (공공분양 255세대)

55A
(235세대)

55B
(197세대)

55AS(주거약자)
(16세대)

※ 본 단지배치도는 입주자의 이해를 돋기 위한 개략도로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 단지배치도의 각 시설 설치계획은 사업추진과정에서 변경취소될 수 있습니다.

PLAN MAPS



남양주진접2 A-4블록 신혼희망타운
동호배치도

| | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 23F | 2301 | 2302 | 2801 | 2802 | 2803 |
| 22F | 2201 | 2202 | 2701 | 2702 | 2703 |
| 21F | 2101 | 2102 | 2601 | 2602 | 2603 |
| 20F | 2001 | 2002 | 2501 | 2502 | 2503 |
| 19F | 1901 | 1902 | 2401 | 2402 | 2403 |
| 18F | 1801 | 1802 | 2301 | 2302 | 2303 |
| 17F | 1701 | 1702 | 2201 | 2202 | 2203 |
| 16F | 1601 | 1602 | 2101 | 2102 | 2103 |
| 15F | 1501 | 1502 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 14F | 1401 | 1402 | 1901 | 1902 | 1903 |
| 13F | 1301 | 1302 | 1801 | 1802 | 1803 |
| 12F | 1201 | 1202 | 1701 | 1702 | 1703 |
| 11F | 1101 | 1102 | 1601 | 1602 | 1603 |
| 10F | 1001 | 1002 | 1501 | 1502 | 1503 |
| 9F | 901 | 902 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 8F | 801 | 802 | 1301 | 1302 | 1303 |
| 7F | 701 | 702 | 1201 | 1202 | 1203 |
| 6F | 601 | 602 | 1101 | 1102 | 1103 |
| 5F | 501 | 502 | 1001 | 1002 | 1003 |
| 4F | 401 | 402 | 901 | 902 | 903 |
| 3F | 301 | 302 | 801 | 802 | 803 |
| 2F | 201 | 202 | 701 | 702 | 703 |
| 1F | 101 | 102 | 601 | 602 | 603 |
| | 55A | 55B | 55A | 55B | 55A |
| | 55AS | 55B | 55AS | 55B | 55AS |
| 401동(72세대) | | | | | |
| | 55A | 55B | 55A | 55B | 55A |
| | 55AS | 55B | 55AS | 55B | 55AS |
| 402동(83세대) | | | | | |
| 28F | 2801 | 2802 | 2801 | 2802 | 2803 |
| 27F | 2701 | 2702 | 2701 | 2702 | 2703 |
| 26F | 2601 | 2602 | 2601 | 2602 | 2603 |
| 25F | 2501 | 2502 | 2501 | 2502 | 2503 |
| 24F | 2401 | 2402 | 2401 | 2402 | 2403 |
| 23F | 2301 | 2302 | 2301 | 2302 | 2303 |
| 22F | 2201 | 2202 | 2201 | 2202 | 2203 |
| 21F | 2101 | 2102 | 2101 | 2102 | 2103 |
| 20F | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 19F | 1901 | 1902 | 1901 | 1902 | 1903 |
| 18F | 1801 | 1802 | 1801 | 1802 | 1803 |
| 17F | 1701 | 1702 | 1701 | 1702 | 1703 |
| 16F | 1601 | 1602 | 1601 | 1602 | 1603 |
| 15F | 1501 | 1502 | 1501 | 1502 | 1503 |
| 14F | 1401 | 1402 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 13F | 1301 | 1302 | 1301 | 1302 | 1303 |
| 12F | 1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 1203 |
| 11F | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1103 |
| 10F | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 | 1003 |
| 9F | 901 | 902 | 901 | 902 | 903 |
| 8F | 801 | 802 | 801 | 802 | 803 |
| 7F | 701 | 702 | 701 | 702 | 703 |
| 6F | 601 | 602 | 601 | 602 | 603 |
| 5F | 501 | 502 | 501 | 502 | 503 |
| 4F | 401 | 402 | 401 | 402 | 403 |
| 3F | 301 | 302 | 301 | 302 | 303 |
| 2F | 201 | 202 | 201 | 202 | 203 |
| 1F | 101 | 102 | 101 | 102 | 103 |
| | 55A | 55B | 55A | 55B | 55A |
| | 55AS | 55B | 55AS | 55B | 55AS |
| 403동(107세대) | | | | | |
| | 55A | 55B | 55A | 55B | 55A |
| | 55AS | 55B | 55AS | 55B | 55AS |
| 404동(77세대) | | | | | |
| | 55B | 55A | 55B | 55A | 55B |
| | 55AS | 55B | 55AS | 55B | 55AS |
| 405동(109세대) | | | | | |

※ 본 동호배치도는 입주자의 이해를 돋기 위한 개략도로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.



남양주진접2 A-4블록 신혼희망타운

주요마감재 시설내역

| 공종 | 품목 | 시설내역 | 비고 |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 현관 | 현관도어록 | 디지털형 | |
| | 세대현관문 | 분체도장금 | |
| | 바닥 | 포셀린타일 | |
| | 마루귀틀 | 엔지니어드스톤 | |
| | 신발장 | 데코시트(PET) | |
| 거실/주방 | 벽지/천장지 | 실크도배지 | |
| | 바닥 | 강화합판마루 | |
| | 거실아트월 | 포셀린타일 | |
| | 주방벽 | 도기질타일 | |
| | 주방가구 | 문짝 상판 | 데코시트(PET) 인조대리석(MMA) |
| 침실 | 바닥 | 강화합판마루 | |
| | 벽지/천장지 | 실크도배지 | |
| | 문틀/문짝 | 데코시트 | |
| 알파룸 | 바닥 | 강화합판마루 | |
| | 벽지/천장지 | 실크도배지 | |
| | 문틀/문짝 | 데코시트 | |
| 욕실 | 벽 | 도기질타일 | |
| | 바닥 | 자기질타일 | |
| | 천장 | ABS판넬 | |
| 주방설비 | 레인지후드 | 침니형(직배기용) | |
| | 가스레인지 | 3구(그릴미부착) | 인덕션 옵션 선택 시 미설치 |
| | 음식물탈수기 | 설치 | |
| | 싱크용절수기 | 설치(핸드터치식) | |
| 욕실설비 | 양변기 | 원피스형 | |
| | 세면기 | 도기제(일반형) | |
| | 욕실수납장 | 슬라이드형 | |
| | 욕조 | 펄아크릴 | |
| | 비데 | 설치 | |
| | 욕조수전(욕실1) | 선반형(안마헤드) | |
| | 샤워수전(욕실2) | 세면기일체형 | |
| | 휴지걸이 | 스마트폰거치대 겸 휴지걸이 | |
| 조명설비 | 실별조명등 | LED | |
| 배선기구 | 스위치, 콘센트류 | 설치 | |
| | 대기전력 자동차단콘센트 | 설치 | |
| 정보통신설비 | 세대단말기(월패드) | 설치 | |
| | 스마트홈 생활정보기 | 설치 | |
| | IoT비상호출버튼 | 설치 | 욕실2 |
| 자동빨래건조대 | | 설치 | |
| 기본 에어컨 매립 냉매배관 | 거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형) | 시스템에어컨 옵션 선택 시 미설치 | |
| 실별온도조절기 | 설치 | 거실 온도조절은 월패드로 통합 제어 | |
| 세대환경기시스템 | 설치 | | |
| 발코니 | 천장/벽 | 내부수성페인트 | |
| | 바닥 | 자기질타일 | |
| | 합성수지창호 | 데코시트 | |

※ 상기 마감재는 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도, 납품거부 및 관계법령 등 저촉될 경우 등등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

희망을 위한 LH의 약속,
Life with Hope