



경기도 수원시 권선구 금곡동 1149

[버스노선]

자목마을입구/ 호매실쌍용아파트 하차

[일반버스]

9번, 9-1번, 11-1번, 13번, 13-1번, 13-4번, 13-5번, 15-1번, 19번, 61번, 62-1번, 99번

[광역버스]

7800번, 8000번

서울을 앞에 두고
 자연을 옆에 두고
 과천주암 좋은집

C I B L

TRAFFIC
NATURE
INFRA



서울권 입지에 반하고 숲세권 가치에 놀라다

아름다운 자연의 사계가 내 삶의 배경이 되고
서초와 양재, 서울을 한걸음에 누리는
과천주암에서 쾌적하고 편리한 생활을 누리세요

CONTENTS

- 02 투지도
- 04 지역조감도 / 교통망도
- 06 지구조감도 / 토지이용계획도
- 08 단지조감도 / 단지배치도
- 10 SYSTEM
- 12 INTERIOR
- 18 UNIT PLAN
- 42 주요마감재설치내역 / 단지배치도
- 44 동호배치도


※ 본 이미지투시도는 실제 시공과는 차이가 있을 수 있으며, 건물의 색채 및 외부 상세내역 등은 인허가, 법규의 변경 등으로 인하여 실제 시공시 변경될 수 있습니다.
※ 본 지구 내 우수처리를 위한 우수중계펌프장(1개소)이 계획되어 있어 악취 등에 따른 불편이 발생할 수 있습니다

SUPER LOCATION

과천이 아껴둔 자리! 주암 기대 이상의 주거감동이 펼쳐지다


강남과 인접한 편리한 교통환경과 숲과 공원으로 둘러싸인 쾌적한 환경까지, 모두가 선망하는 과천주암에서 감동의 주거문화를 누리세요.

지역조감도



과천주암 C1블록

교통망도



과천주암 C1블록

※ 본 지역조감도, 교통망도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
 ※ 본 지역조감도, 교통망도는 관계기관의 인허가 변경 등에 따라 조정될 수 있습니다.
 ※ 본 지역조감도, 교통망도 및 각 시설 설치계획 등은 사업추진과정에서 변경 취소될 수 있습니다

SUPER
SITEMAP

자연과 문화가 함께하는 곳, 내 삶이 아름다운 서정詩가 되다

살수록 도시의 쾌적함에 만족하고 볼수록 자연의 싱그러움에 감동하는,
빛나는 주거라이프가 펼쳐지는 과천주암을 직접 확인해 보세요

지구조감도



토지이용계획도



서울과 수도권을 빠르게 잇는 쾌속 교통환경
 경부고속도로, 강남순환로, 47번 국도와 인접,
 서울과 수도권을 빠르게 잇기에 출퇴근이 더 편리해 집니다.



자연과 문화가 함께하는 풍부한 생활인프라
 우면산, 청계산의 쾌적한 자연환경과 렛츠런파크서울, 서울대공원,
 서울랜드, 국립현대미술관 등 다채로운 문화시설이 함께 합니다.



※ 상기 지구조감도 및 토지이용계획도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
 ※ 지구 내 학교 등 각종 교육시설은 해당관청의 학교설립시기 조정 및 설립계획 보류(취소) 요청 등에 의하여 추후 변경될 수 있습니다.
 ※ 상기 지구조감도는 향후 개발 후의 이미지이며 해당기관의 개발계획·실시계획 변경 등으로 사업추진과정에서 조정될 수 있습니다.

SUPER PLAN

햇살과 바람이 함께하는 집, 세심한 단지설계로 만족을 높인다

가족의 안전은 물론, 이웃과의 정겨운 만남이 있는 주거생활,
늘 그려왔던 우리 가족의 행복한 일상이 기다립니다.

과천주암C1BL
신혼희망타운 & 공공분양
총 1,338세대 중
금회공급 932세대

46A
55A
55B
55C
84A
84B

<p>가족의 건강한 일상을 위한 피트니스 센터</p>	<p>맞벌이 부부에게 참 반가운 단지내 어린이집</p>	<p>책임은 즐거움을 전하는 어린이도서관 & 작은도서관</p>
<p>손님이 찾아와도 걱정없는 게스트하우스</p>	<p>비오는 날도 활기차게 뛰어노는 실내놀이터</p>	<p>가족과 함께 이웃과 함께 즐기는 온가족카페 & 파티룸</p>

단지조감도



단지배치도



※ 상기 단지조감도 및 단지배치도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. ※ 상기 단지조감도 및 단지배치도는 개발 후의 예상 이미지이며, 기반시설계획은 지구계획 변경 등으로 조정될 수 있습니다.
 ※ 태양광발전설비 및 태양광모듈의 빛 산란에 따라 일부세대에 불편함이 발생할 수 있습니다.
 ※ 아파트 저층부는 석재 및 도장 등으로 마감되며, 주동형태에 따라 석재와 도장 등의 적용 비율은 동별로 상이할 수 있고, 안허가 및 현장여건에 따라 조정될 수 있습니다.
 ※ 지상파안테나 및 위성안테나는 109동 지붕층, 이동통신중계설비는 101동, 103동, 106동, 109동, 112동 지붕층과 지하주차장에 설치될 예정이며, 전파수신여건에 따라 설치위치 및 수량이 변경 될 수 있습니다.

※ 단지 내 시설물(에어컨 실외기, 생활자원보관소, DA, 공기안전매트 등)의 설치위치 및 개소는 실제 시공 시 일부 변경될 수 있습니다.
 ※ 한전 PAD S/W 및 TR은 현장여건 및 관련기관 협의에 따라 위치가 변경될 수 있습니다.
 ※ 자전거보관소는 각 동 필로티 하부에 설치 예정입니다.

SMART DIGITAL SYSTEM

편리하고 안전한
스마트 디지털 시스템




SWEET WELLBEING SYSTEM

쾌적하고 건강한
스위트 웰빙 시스템

 <p>CCTV 시스템 지하주차장, 단지 내 출입구, 놀이터 등에 CCTV를 설치하여 더욱 안전합니다.</p>	 <p>초고속정보통신시스템(특등급) 초고속정보통신설비를 특등급으로 구축하여 더욱 빠르고 편리한 인터넷 사용이 가능합니다. (서비스 개별 가입)</p>
 <p>스마트 원패스(One-PASS) 얼굴인식 공동현관기 및 스마트폰(앱)으로 공동현관문을 자동 개방할 수 있습니다.</p>	 <p>홈 네트워크 시스템 세대단말기(네트워크 스위치, 환기 온도조절기 기능통합 월패드)로 방문자 및 주차위치 확인이 가능하며, 세대 및 공동현관의 문열림을 제어할 수 있습니다.</p>
 <p>원격검침 시스템 전기, 가스, 난방, 수도 등의 사용량을 원격으로 검침하여 조치가 편리합니다.</p>	 <p>AI 주차유도 시스템 주차가능 공간을 신속하게 파악할 수 있고, 차량주차 위치도 확인할 수 있습니다.</p>
 <p>무인택배 시스템 입주민과 배달원이 직접 만나지 않고 택배 물품 등을 주고 받을 수 있습니다.</p>	 <p>차량출입 통제시스템 입주민의 차량번호를 자동 감지하여 편리하고 안전하게 출입할 수 있습니다.</p>



 <p>거실 LED 조명제어 시스템 거실 LED 조명의 밝기를 조절 할 수 있는 에너지 절약 시스템입니다.</p>	 <p>세대 환기 시스템 신선한 외부공기 유입이 용이하고 미세먼지에 최적화된 환기시스템입니다.(제 1종 환기시스템)</p>
 <p>스마트 생활정보기 외출 시 현관에서 일괄소등, 가스차단, 엘리베이터 호출, 지하주차장 주차위치 확인이 가능합니다</p>	 <p>실별 온도 조절기 각 실별로 온도조절을 할 수 있어 에너지 사용을 줄이고 쾌적한 실내환경을 유지합니다.</p>
 <p>대기전력 차단장치 사용하지 않는 가전제품의 전원을 차단하여 전기 사용량을 줄일 수 있습니다.</p>	 <p>음식물 탈수기 음식물 쓰레기의 수분을 줄여 쓰레기 배출 시에도 편리합니다.</p>
 <p>싱크대 절수기 핸드터치식 절수기를 설치하여 물 소비량을 줄일 수 있습니다.</p>	 <p>비데 청결하고 건강한 생활을 위해 전 세대 욕실에 비데를 설치하였습니다.</p>



※ 상기 시스템 사양은 현장여건 및 구조, 성능, 상품개선을 위하여 입주시 동등 수준의 제품으로 변경될 수 있습니다

※ 상기 시스템 사양은 현장여건 및 구조, 성능, 상품개선을 위하여 입주시 동등 수준의 제품으로 변경될 수 있습니다




46A

살수록 볼수록
행복이 더 커져만 갑니다




거실




침실1



침실2



거실



침실1



주방




현관

드레스룸



주방



욕실

※ 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 색상 및 재질이 실제 시공과는 차이가 있을 수 있습니다.
 ※ 상기 이미지는 실제 시공 시 설치되지 않는 전시품[가구, 전자제품, 실내장식품, 조명, 도배면 별도마감, 팬트리 키르칸 등]이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 주요마감재 설치내역을 참고하시기 바랍니다.
 ※ 팜플릿, 견본주택 및 홈페이지에 적용된 마감재는 실제 시공 시 유사색상 및 무늬를 지닌 동등 이상 성능의 타제품으로 대체 시공될 수 있습니다.
 ※ 세대 내부가구(신발장, 붙박이장, 욕실장, 주방가구 등) 설치 부위의 비노출면(벽, 바닥, 천장)은 별도의 마감을 제공하지 않습니다.



거실




침실3



현관



현관창고



침실1



침실2




공용욕실



부부욕실



드레스룸



주방



주방



55C

안락하고 포근한
우리 가족의 안식처입니다

※ 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 색상 및 재질이 실제 시공과는 차이가 있을 수 있습니다.
 ※ 상기 이미지는 실제 시공 시 설치되지 않는 전제품[가구, 전자제품, 실내장식품, 조명, 도배면 별도마감, 팬트리 키르장 등]이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 주요마감재 설치내역을 참고하시기 바랍니다.
 ※ 팜플릿, 견본주택 및 홈페이지에 적용된 마감재는 실제 시공 시 유사색상 및 무늬를 지닌 동등 이상 성능의 타제품으로 대체 시공될 수 있습니다.
 ※ 세대 내부가구(신발장, 붙박이장, 욕실장, 주방가구 등) 설치 부위의 비노출면(벽, 바닥, 천장)은 별도의 마감을 제공하지 않습니다.



84A


일상이 특별해지는
설렘 가득한 공간입니다




거실



침실1



침실2



침실3



현관



현관창고



팬트리



드레스룸



파우더룸



알파룸



주방



공용욕실



부부욕실

※ 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 색상 및 재질이 실제 시공과는 차이가 있을 수 있습니다.
 ※ 상기 이미지는 실제 시공 시 설치되지 않는 전사품[가구, 전자제품, 실내장식품, 조명, 도배면 별도마감, 팬트리 키보딩 등]이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 주요마감재 설치내역을 참고하시기 바랍니다.
 ※ 팸플릿, 견본주택 및 홈페이지에 적용된 마감재는 실제 시공 시 유사색상 및 무늬를 지닌 동등 이상 성능의 타제품으로 대체 시공될 수 있습니다.
 ※ 세대 내부가구(신발장, 붙박이장, 욕실장, 주방가구 등) 설치 부위의 비노출면(벽, 바닥, 천장)은 별도의 마감을 제공하지 않습니다.

Unit Plan



46A

주택 면적	
주거전용	46.9600㎡
주거공용	19.7394㎡
기타공용	5.7474㎡
주차장	33.4056㎡
계약면적	105.8524㎡

실별 면적	
거실	13.49㎡
침실1	9.65㎡
침실2	5.54㎡
주방/식당	5.62㎡
욕실	3.47㎡
드레스룸	2.33㎡
팬트리	1.60㎡
현관	2.91㎡
초과발코니	2.35㎡
계	46.96㎡

발코니 면적	
발코니계	26.40㎡

* 상기면적은 발코니 확장 전 면적의 합계입니다.
 * 발코니 초과분 면적 제외
 * 실외기실, 다용도실 포함



* 아이소 및 평면도에 표현된 마감재(가구류, 문짝, 창호, 타일, 도배지, 바닥재)의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위해 임시 구현된 것이며, 실제 시공 시 자재는 변경될 수 있습니다.
 * 입주자가 설치하는 가전제품(냉장고, 김치냉장고, 세탁기 등) 및 가구 등은 실내구조(폭, 높이, 깊이 등) 및 형태에 따라 배치 불가능할 수 있습니다.
 * 세대평면도 및 아이소는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
 * 평면도 및 아이소는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
 * 상기 치수는 벽중심선 기준이며 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
 * 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
 * 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡X0.3025=평)
 * 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
 * 층별 다용도실 배수배관 위치에 따라 다용도실 높은턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.
 * 출입문 및 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
 * 관련 법령에 따라 실외기실에는 하향식 피난구가 설치될 수 있으며, 설치 위치는 층별로 다를 수 있습니다.
 * 일부 세대를 제외한 실외기실에는 관련법규에 따라 바닥에 하향식 피난구가 종마다 교차로 설치되며, 피난구가 설치된 직하층에는 피난상황 발생 시 피난사다리 전개 등에 따른 불편이 발생할 수 있습니다.
 * 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않습니다.
 * 일부 필로티 적상부 세대(2층 또는 3층)에는 완강기가 설치 될 예정이며 그에 따라 해당 공간의 환기 루버, 창호 형태 및 문의 재질이 상이할 수 있습니다.
 * 각종 가구의 형태·구조는 세대 내 설치여건 등에 따라 본 공사 시 설계나 자재가 일부 변경될 수 있습니다.

PREMIUM OPTION

46A 공간옵션 및 물품옵션

입주자의 라이프스타일에 맞춰 **공간옵션 및 물품옵션**을 선택하실 수 있습니다.

- ※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.
- ※ 현관중문, 드레스룸 옵션 선택 시 소방법에 따라 해당 구획에 화재감지기가 설치되며, 기본형의 경우 현관 등 위치에 화재감지기가 설치 되지 않습니다.
- ※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 계약이후 취소 및 변경은 불가능합니다.
- ※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.
- ※ 시스템에어컨 옵션 미선택 시 일반 에어컨 냉매매립배관(거실+침실1)이 설치되며, 옵션 선택 시 일반 에어컨 냉매매립배관(거실+침실1)은 설치 되지 않습니다.
- ※ 조명특화 옵션 선택 시 거실 우물천장 간접조명 설치를 위해 우물천장 구조가 변경되어 시공됩니다.
- ※ 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 자료로 실 시공과 차이가 있을 수 있습니다.


공간옵션(기본형)



구분	번호	선택품목	유/무상	기본형	유의사항
주방	1	냉장고장+주방가구(연장)	유상	냉장고장+키친장(수납장)	-
	2-1	아일랜드식탁(MMA)	유상	미설치	2-1, 2-2 중 택 1
	2-2	[주방특화] 아일랜드식탁(엔지니어드스톤)	유상		2-1 선택시 4-1, 4-2 선택불가
주방가전	3	식기세척기 공간장	무상	주방가구 하부장	하부장 미설치
	4-1	[주방특화] 엔지니어드스톤 벽/상판+거위목싱크수전+사각싱크볼+상부장 하부 간접조명 설치	유상	MMA(주방가구상판)+도기질타일(주방벽체)+일반싱크수전+일반싱크볼(간접조명 미설치)	4-1, 4-2 중 택 1 4-2는 1 선택시 가능
주방가전	5-1	인덕션 2구 +가스 1구	유상	가스쿡탑(3구)	5-1, 5-2 중 택 1
	5-2	인덕션 3구	유상		
가구	6	현관 중문	유상	미설치	원도어 슬라이딩
	7-1	[침실1] 드레스룸	유상	미설치	7-1, 7-2, 7-3, 7-4 중 택 1 7-2, 7-4 대형드레스룸 선택 시 팬트리 식재 ※ 드레스룸 (시스템선반+선반하부조명+도어설치)
	7-2	[침실1] 대형드레스룸	유상		
	7-3	[침실1] 드레스룸+불박이장(슬라이딩형3장)+입식화장대	유상		
	7-4	[침실1] 대형드레스룸+불박이장(슬라이딩형3장)+입식화장대	유상		
8	[침실2] 불박이장(여단이장)+장식장	유상	미설치	-	
인테리어	9	[거실] 아트월 광폭타일(600x1200)	유상	포세린타일(800x400)	-
	10	[거실특화] 거실, 현관, 복도 벽체 시트판넬	유상	실크벽지	거실특화 선택시 팬트리 도어 마감재상이
	11-1	[조명특화] 거실(중앙직부등) 간접조명(우물천장 4면, 신발장하부)+포인트조명(아트월)+엠티등(거실, 침실1)	유상	거실등(중앙직부등) ※ 거실 다밍 제어 가능	11-1, 11-2 중 택 1 ※ 거실 및 침실 다밍(조명받기), 색온도 5단계 조절 가능
	11-2	[조명특화] 거실(다운라이트 8EA) 간접조명(우물천장 4면, 신발장하부)+포인트조명(아트월)+엠티등(거실, 침실1)	유상		
욕실자재	12	기능성톱카펫(6mm)	무상	강화합판마루	-
	13	600각 포세린 벽타일(욕실 벽 마감)	유상	도기질타일(600x300)	욕조 에이프런은 타일 미시공
시스템 에어컨	14	욕실 다기능팬	유상	일반욕실배기팬	
	15-1	거실+침실1(실내기 2대)	유상	냉매배관 (거실+침실1)	15-1, 15-2 중 택 1
15-2	거실+침실1+침실2(실내기 3대)	유상			
현관	16	인출형 신발장(확장형)	유상	기본형	-

물품옵션

1 [주방] 냉장고장 + 주방가구(연장)



기본형 선택 1

2 [주방] 아일랜드식탁




기본형 선택 2-1 선택 2-2

3 [주방] 식기세척기 공간장



기본형 선택 3

4 [주방특화]




기본형 선택 4-1 선택 4-2

5 [주방가전]



기본형 선택 5-1 선택 5-2

6 [가구] 현관중문



기본형 선택 6

7 [가구] 드레스룸



기본형 선택 7-1 선택 7-2 선택 7-3 선택 7-4

8 [가구] 불박이장



기본형 선택 8

9 [인테리어] 거실 아트월



기본형 선택 9

11 [조명특화]



기본형 선택 11-1 선택 11-2

13 [욕실자재] 600각 포세린 벽타일



기본형 선택 13

16 [기타] 인출형 신발장(확장형)



기본형 선택 16



Unit Plan

55A

주택 면적	
주거전용	55.9600㎡
주거공용	23.5225㎡
기타공용	6.8489㎡
주차장	39.8078㎡
계약면적	126.1392㎡

실별 면적	
거실	14.26㎡
침실1	9.08㎡
침실2	4.97㎡
침실3	4.51㎡
주방/식당	8.31㎡
공용욕실	3.51㎡
부부욕실	3.07㎡
드레스룸	3.03㎡
현관	2.06㎡
현관창고	1.25㎡
초과발코니	1.91㎡
계	55.96㎡

발코니 면적	
발코니계	32.31㎡
* 상가면적은 발코니 확장 전 면적의 합계입니다.	
* 발코니 초과분 면적 제외	
* 실외기실, 다용도실 포함	



* 아이소 및 평면에 표현된 마감재(가구류, 문짝, 창호, 타일, 도배지, 바닥재)의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위해 임시 구현된 것이며, 실제 시공 시 자재는 변경될 수 있습니다.
 * 입주자가 설치하는 가전제품(냉장고, 김치냉장고, 세탁기 등) 및 가구 등은 실내구조(폭, 높이, 깊이 등) 및 형태에 따라 배치 불가능할 수 있습니다.
 * 세대평면도 및 아이소는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
 * 평면도 및 아이소는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
 * 상기 치수는 벽중심선 기준이며 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
 * 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
 * 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡X0.3025=평)
 * 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
 * 층별 다용도실 배수배관 위치에 따라 다용도실 높이가 조정될 수 있습니다.
 * 출입문 및 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
 * 관련 법령에 따라 실외기실에는 하향식 피난구가 설치될 수 있으며, 설치 위치는 층별로 다를 수 있습니다.
 * 일부 세대를 제외한 실외기실에는 관련법규에 따라 바닥에 하향식 피난구가 종마다 교차로 설치되며, 피난구가 설치된 직하층에는 피난상황 발생 시 피난사다리 전개 등에 따른 불연이 발생할 수 있습니다.
 * 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않습니다.
 * 일부 필로티 적상부 세대(2층 또는 3층)에는 완강기가 설치 될 예정이며 그에 따라 해당 공간의 환기 루버, 창호 형태 및 문의 재질이 상이할 수 있습니다.
 * 각종 가구의 형태·구조는 세대 내 설치여건 등에 따라 본 공사 시 설계나 자재가 일부 변경될 수 있습니다.

PREMIUM OPTION

55A 공간옵션 및 물품옵션

입주자의 라이프스타일에 맞춰 **공간옵션** 및 **물품옵션**을 선택하실 수 있습니다.

- ※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.
- ※ 현관중문, 드레스룸, 팬트리 옵션 선택 시 소방법에 따라 해당 구획에 화재감지기가 설치되며, 기본형의 경우 현관 등 위치에 화재감지기가 설치 되지 않습니다.
- ※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 계약이후 취소 및 변경은 불가능합니다.
- ※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.
- ※ 시스템에어컨 옵션 미선택 시 일반 에어컨 냉매매립배관(거실+침실1)이 설치되며, 옵션 선택 시 일반 에어컨 냉매매립배관(거실+침실1)은 설치 되지 않습니다.
- ※ 조명특화 옵션 선택 시 거실 우물천장 간접조명 설치를 위해 우물천장 구조가 변경되어 시공됩니다.
- ※ 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 자료로 실 시공과 차이가 있을 수 있습니다.

공간옵션(기본형)



A 공간확장형



구분	번호	선택품목	유/무상	기본형	유의사항
공간 선택	A	[공간확장형] 침실2/3통합	무상	침실2/침실3 분리	-
주방	1-1	냉장고장+기근장(수납장+가전소물장)	유상	냉장고장+감치냉장고장	1-1, 1-2, 1-3 중 택 1
	1-2	냉장고장+주방가구 연장	유상		
	1-3	냉장고장(3도어)+기근장	유상		
	2-1	아일랜드식탁(MMA)	유상	미설치	2-1, 2-2 중 택 1
	2-2	[주방특화] 아일랜드식탁(엔지니어드스톤)	유상		2-1 선택시 4-1, 4-2 선택불가
	3	식기세척기 공간장	무상	주방가구 하부장	하부장 미설치
주방가전	4-1	[주방특화] 엔지니어드스톤 벽/상판+거위목 싱크수전+사각싱크볼+상부장 하부 간접조명 설치	유상	MMA(주방가구상판)+도기질타일 (주방벽체)+일반싱크수전+일반싱크볼 (간접조명 미설치)	4-1, 4-2 중 택 1
	4-2	[주방특화] 엔지니어드스톤(연장형) 벽/상판+거위목 싱크수전+사각싱크볼+상부장 하부 간접조명 설치	유상		4-2 는 1-2 선택시 가능
	5-1	인덕션 2구 + 가스 1구	유상	가스쿠폰(3구)	5-1, 5-2 중 택 1
	5-2	인덕션 3구	유상		
가구	6	현관중문(3연동)	유상	미설치	-
	7-1	[침실1] 드레스룸	유상	미설치	7-1, 7-2 중 택 1 ※ 드레스룸 (시스템 선반+선반하부조명+도어설치)
	7-2	[침실1] 드레스룸+불박이장(슬라이딩형3장)+입식화장대	유상		
	8-1	[침실2] 불박이장(여단이장)+장식장	유상	미설치	8-1, 8-2 중 택 1 ※ 8-2 는 A 공간확장형 선택 시 선택가능
	8-2	[침실2/침실3 통합] 불박이장(슬라이딩형3장)+장식장	유상		
인테리어	9	[거실] 아트월 광폭타일(600×1200)	유상	포세린타일(800×400)	-
	10	[거실특화] 거실, 현관, 복도 벽체 시트판넬	유상	실크벽지	거실특화 선택시 팬트리 도어 마감재 상이
	11-1	[조명특화] 거실(중앙직부등) 간접조명(우물천장 4면, 신발장하부)+포인트조명(아트월)+엣지등(거실, 침실1)	유상	거실등(중앙직부등) ※ 거실 디밍 제어 가능	11-1, 11-2 중 택 1 ※ 거실 및 침실 디밍(조명받기), 색온도 5단계 조절 가능
	11-2	[조명특화] 거실(다운라이트 8EA) 간접조명(우물천장 4면, 신발장하부)+포인트조명(아트월)+엣지등(거실, 침실1)	유상		
	12	기능성롤카펫(6mm)	무상	강화합판마루	-
욕실자재	13	600각 포세린 벽타일(공용, 부부욕실 벽)	유상	도기질타일(600×300)	욕조 에이프런은 타일 미시공
	14	욕실 다기능편	유상	일반욕실배기편	공용욕실에 설치
시스템 에어컨	15-1	거실+침실1(실내기 2대)	유상	냉매배관 (거실+침실1)	15-1, 15-2, 15-3 중 택 1 ※ 15-3 는 A 공간확장형 선택 시 선택가능
	15-2	거실+침실1+침실2+침실3(실내기 4대)	유상		
	15-3	거실+침실1+침실2/침실3 통합(실내기 3대)	유상		
기타	16-1	복도팬트리 설치	유상	현관창고	16-1, 16-2 중 택 1
	16-2	신발장+복도 팬트리(확장형)	유상		

물품옵션

1 [주방] 냉장고장



기본형 선택 1-1 선택 1-2 선택 1-3

2 [주방] 아일랜드식탁



기본형 선택 2-1 선택 2-2

3 [주방] 식기세척기 공간장



기본형 선택 3

4 [주방특화]



기본형 선택 4-1 선택 4-2

5 [주방가전]




기본형 선택 5-1 선택 5-2

6 [가구] 현관중문



기본형 선택 6

7 [가구] 드레스룸



기본형 선택 7-1 선택 7-2

8 [가구] 불박이장



기본형 선택 8-1 선택 8-2

9 [인테리어] 거실 아트월



기본형 선택 9

11 [조명특화]



기본형 선택 11-1 선택 11-2

13 [욕실자재] 600각 포세린 벽타일



기본형 선택 13

16 [기타] 복도 팬트리



기본형 선택 16-1 선택 16-2



Unit Plan

55B

주택 면적	
주거전용	55.9500㎡
주거공용	23.5183㎡
기타공용	6.8477㎡
주차장	39.8007㎡
계약면적	126.1167㎡

실별 면적	
거실	12.91㎡
침실1	9.39㎡
침실2	4.46㎡
침실3	3.99㎡
주방/식당	6.90㎡
공용욕실	3.64㎡
부부욕실	3.10㎡
드레스룸	2.52㎡
다용도실	3.51㎡
현관	2.18㎡
현관창고	0.66㎡
초과발코니	2.69㎡
계	55.95㎡

발코니 면적	
발코니계	25.55㎡
* 상기면적은 발코니 확장 전 면적의 합계입니다.	
* 발코니 초과분 면적 제외	
* 실외기실 포함	



* 아이소 및 평면도에 표현된 마감재(가구류, 문짝, 창호, 타일, 도배지, 바닥재)의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위해 임시 구현된 것이며, 실제 시공 시 자재는 변경될 수 있습니다.
 * 입주자가 설치하는 가전제품(냉장고, 김치냉장고, 세탁기 등) 및 가구 등은 실내구조(폭, 높이, 깊이 등) 및 형태에 따라 배치 불가능할 수 있습니다.
 * 세대평면도 및 아이소는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
 * 평면도 및 아이소는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
 * 상기 치수는 벽중심선 기준이며 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
 * 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
 * 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡X0.3025=평)
 * 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
 * 층별 다용도실 배수배관 위치에 따라 다용도실 높이가 다를 수 있습니다.
 * 출입문 및 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
 * 관련 법령에 따라 실외기실에는 하향식 피난구가 설치될 수 있으며, 설치 위치는 층별로 다를 수 있습니다.
 * 일부 세대를 제외한 실외기실에는 관련법규에 따라 바닥에 하향식 피난구가 종마다 교차로 설치되며, 피난구가 설치된 직하층에는 피난상황 발생 시 피난사다리 전개 등에 따른 불편이 발생할 수 있습니다.
 * 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않습니다.
 * 일부 필로티 적상부 세대(2층 또는 3층)에는 완강기가 설치 될 예정이며 그에 따라 해당 공간의 환기 루버, 창호 형태 및 문의 재질이 상이할 수 있습니다.
 * 각종 가구의 형태·구조는 세대 내 설치여건 등에 따라 본 공사 시 설계나 자재가 일부 변경될 수 있습니다.

PREMIUM OPTION

55B 공간옵션 및 물품옵션

입주자의 라이프스타일에 맞춰 **공간옵션 및 물품옵션**을 선택하실 수 있습니다.

- ※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계변경 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.
- ※ 현관중문, 드레스룸, 팬트리 옵션 선택 시 소방법에 따라 해당 구획에 화재감지기가 설치되며, 기본형의 경우 현관 등 위치에 화재감지기가 설치 되지 않습니다.
- ※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 계약이후 취소 및 변경은 불가능합니다.
- ※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.
- ※ 시스템에어컨 옵션 미선택 시 일반 에어컨 냉매매립배관(거실+침실1)이 설치되며, 옵션 선택 시 일반 에어컨 냉매매립배관(거실+침실1)은 설치 되지 않습니다.
- ※ 조명특화 옵션 선택 시 거실 우물천장 간접조명 설치를 위해 우물천장 구조가 변경되어 시공됩니다.
- ※ 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 자료로 실 시공과 차이가 있을 수 있습니다.

공간옵션(기본형)



10 [거실특화]

A 공간확장형



구분	번호	선택품목	유/무상	기본형	유의사항
공간 선택	A	[공간확장형] 침실2/3통합	무상	침실2/침실3 분리	-
주방	1-1	냉장고장+키친장(수납장+가전소물장)	유상		
	1-3	냉장고장(3도어)+키친장	유상	미설치	1-1 1-3 1-4 중 택 1
	1-4	냉장고장+감치냉장고장	유상		
	3	식기세척기 공간장	무상	주방가구 하부장	하부장 미설치
	4	[주방특화] 엔지니어드스톤 벽/상판+거위목 싱크수전+사각싱크볼+상부장 하부 간접조명 설치	유상	MMA(주방가구상판)+도기질타일 (주방벽체)+일반싱크수전+일반싱크볼 (간접조명 미설치)	-
주방가전	5-1	인덕션 2구 +가스 1구	유상	가스쿡탑(3구)	5-1 5-2 중 택 1
	5-2	인덕션 3구	유상		
가구	6	현관중문(3연동)	유상	미설치	-
	7-1	[침실1] 드레스룸	유상	미설치	7-1 7-2 중 택 1 ※ 드레스룸 (시스템 선반+선반하부조명+도어설치)
	7-2	[침실1] 드레스룸+불박이장(슬라이딩형3장)+입식화장대	유상		
	8-1	[침실2] 불박이장(여닫이장)+장식장	유상	미설치	8-1 8-2 중 택 1 ※ 8-2 는 A 공간확장형 선택시 선택가능
	8-2	[침실2/침실3 통합] 불박이장(슬라이딩형3장)+장식장	유상		
인테리어	9	[거실] 아트월 광폭타일(600x1200)	유상	포세린타일(800x400)	-
	10	[거실특화] 거실, 현관, 복도 벽체 시트판넬	유상	실크벽지	-
	11-1	[조명특화]거실(중앙직부등) 간접조명(우물천장 4면, 신발장하부)+포인트조명(아트월)+엣지등(거실, 침실1)	유상	거실등(중앙직부등) ※ 거실 디밍 제어 가능	11-1 11-2 중 택 1 ※ 거실 및 침실 디밍(조명밝기), 색온도 5단계 조절 가능
	11-2	[조명특화]거실(다운라이트 8EA) 간접조명(우물천장 4면, 신발장하부)+포인트조명(아트월)+엣지등(거실, 침실1)	유상		
	12	기능성롤카펫(6mm)	무상	강화합판마루	-
욕실자재	13	600각 포세린 벽타일(공용, 부부욕실 벽)	유상	도기질타일(600x300)	욕조 에이프런은 타일 미시공
	14	욕실 다기능팬	유상	일반욕실배기팬	공용욕실에 설치
시스템 에어컨	15-1	거실+침실1(실내기 2대)	유상		
	15-2	거실+침실1+침실2+침실3(실내기 4대)	유상	냉매배관 (거실+침실1)	15-1 15-2 15-3 중 택 1 ※ 15-3 는 A 공간확장형 선택시 선택가능
	15-3	거실+침실1+침실2/침실3 통합(실내기 3대)	유상		


물품옵션

1 [주방] 냉장고장



기본형 선택 1-1 선택 1-3 선택 1-4

3 [주방] 식기세척기 공간장



기본형 선택 3

4 [주방특화]



기본형 선택 4

5 [주방가전]



기본형 선택 5-1 선택 5-2

6 [가구] 현관중문




기본형 선택 6

7 [가구] 드레스룸



기본형 선택 7-1 선택 7-2

8 [가구] 불박이장



기본형 선택 8-1 선택 8-2

9 [인테리어] 거실 아트월




기본형 선택 9

11 [조명특화]



기본형 선택 11-1 선택 11-2

13 [욕실자재] 600각 포세린 벽타일



기본형 선택 13

Unit Plan




55C

주택 면적	
주거전용	55.9600㎡
주거공용	23.5225㎡
기타공용	6.8489㎡
주차장	39.8078㎡
계약면적	126.1392㎡

실별 면적	
거실	10.21㎡
침실1	8.40㎡
침실2	4.53㎡
침실3	4.25㎡
주방/식당	15.39㎡
공용욕실	3.36㎡
부부욕실	3.07㎡
드레스룸	3.01㎡
현관	2.09㎡
현관창고	1.19㎡
초과발코니	0.46㎡
계	55.96㎡

발코니 면적	
발코니계	30.79㎡

* 상기면적은 발코니 확장 전 면적의 합계입니다.
 * 발코니 초과분 면적 제외
 * 실외기실, 다용도실 포함



* 아이소 및 평면도에 표현된 마감재(가구류, 문짝, 창호, 타일, 도배지, 바닥재)의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위해 임시 구현된 것이며, 실제 시공 시 자재는 변경될 수 있습니다.
 * 입주자가 설치하는 가전제품(냉장고, 김치냉장고, 세탁기 등) 및 가구 등은 실내구조(폭, 높이, 깊이 등) 및 형태에 따라 배치 불가능할 수 있습니다.
 * 세대평면도 및 아이소는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
 * 평면도 및 아이소는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
 * 상기 치수는 벽중심선 기준이며 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
 * 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
 * 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡X0.3025=평)
 * 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
 * 층별 다용도실 배수배관 위치에 따라 다용도실 높은턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.
 * 출입문 및 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
 * 관련 법령에 따라 실외기실에는 하향식 피난구가 설치될 수 있으며, 설치 위치는 층별로 다를 수 있습니다.
 * 일부 세대를 제외한 실외기실에는 관련법규에 따라 바닥에 하향식 피난구가 종마다 교차로 설치되며, 피난구가 설치된 직하층에는 피난상황 발생 시 피난사다리 전개 등에 따른 불연이 발생할 수 있습니다.
 * 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않습니다.
 * 일부 필로티 적상부 세대(2층 또는 3층)에는 완강기가 설치 될 예정이며 그에 따라 해당 공간의 환기 루버, 창호 형태 및 문의 재질이 상이할 수 있습니다.
 * 각종 가구의 형태·구조는 세대 내 설치여건 등에 따라 본 공사 시 설계나 자재가 일부 변경될 수 있습니다.

PREMIUM OPTION

55C 공간옵션 및 물품옵션

입주자의 라이프스타일에 맞춰 **공간옵션 및 물품옵션**을 선택하실 수 있습니다.

- ※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.
- ※ 현관중문, 드레스룸, 팬트리 옵션 선택 시 소방법에 따라 해당 구획에 화재감지기가 설치되며, 기본형의 경우 현관 등 위치에 화재감지기가 설치 되지 않습니다.
- ※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 계약이후 취소 및 변경은 불가능합니다.
- ※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.
- ※ 시스템에어컨 옵션 미선택 시 일반 에어컨 냉매매립배관(거실+침실1)이 설치되며, 옵션 선택 시 일반 에어컨 냉매매립배관(거실+침실1)은 설치 되지 않습니다.
- ※ 조명특화 옵션 선택 시 거실 우물천장 간접조명 설치를 위해 우물천장 구조가 변경되어 시공됩니다.
- ※ 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 자료로 실 시공과 차이가 있을 수 있습니다.

공간옵션(기본형)

A 공간확장형



구분	번호	선택품목	유/무상	기본형	유의사항
공간 선택	A	[공간확장형] 침실2/3통합	무상	침실2/침실3 분리	-
	1-1	냉장고장+키친장(수납장+가전소물장)	유상	미설치	1-1 1-3 1-4 중 택 1
1-3	냉장고장(3도어)+키친장	유상			
1-4	냉장고장+김치냉장고장	유상			
주방	2-1	아일랜드식탁(MMA)	유상		
	2-2	[주방특화] 아일랜드식탁(엔지니어드스톤)	유상		
	3	식기세척기 공간장	무상	주방가구 하부장	하부장 미설치
주방가전	4	[주방특화] 엔지니어드스톤 벽/상판+거위목 싱크수전+사각싱크볼+상부장 하부 간접조명 설치	유상	MMA(주방가구상판)+도기질타일(주방벽체)+일반싱크수전+일반싱크볼(간접조명 미설치)	-
	5-1	인덕션 2구 +가스 1구	유상	가스룩탑(3구)	5-1 5-2 중 택 1
	5-2	인덕션 3구	유상		
가구	6	현관중문(3연동)	유상	미설치	-
	7-1	[침실1] 드레스룸	유상	미설치	7-1 7-2 중 택 1 ※ 드레스룸(시스템 선반+선반하부조명+도어설치)
	7-2	[침실1] 드레스룸+불박이장(슬라이딩형3장)+입식화장대	유상		
	8-1	[침실2] 불박이장(여단이장)+장식장	유상	미설치	8-1 8-2 중 택 1 ※ 8-2는 A 공간확장형 선택시 선택가능
8-2	[침실2/침실3 통합] 불박이장(슬라이딩형3장)+장식장	유상			
인테리어	9	[거실] 아트월 광폭타일(600x1200)	유상	포세린타일(800x400)	-
	10	[거실특화] 거실, 현관, 복도 벽체 시트판넬	유상	실크벽지	-
	11-1	[조명특화]거실(중앙직부등) 간접조명(우물천장 4면, 산발장하부)+포인트조명(아트월)+엣지등(거실, 침실1)	유상	거실등(중앙직부등) ※ 거실 디밍 제어 가능	11-1, 11-2 중 택 1 ※ 거실 및 침실 디밍(조명박기), 색온도 5단계 조절 가능
	11-2	[조명특화]거실(다온라이트 8EA) 간접조명(우물천장 4면, 산발장하부)+포인트조명(아트월)+엣지등(거실, 침실1)	유상		
12	기능성룸카펫(6mm)	무상	강화합판마루	-	
욕실자재	13	600각 포세린 벽타일(공용, 부부욕실 벽)	유상	도기질타일(600x300)	욕조 에이프런은 타일 미시공
	14	욕실 다기능팬	유상	일반욕실배기팬	공용욕실에 설치
시스템 에어컨	15-1	거실+침실1(실내기 2대)	유상	냉매배관(거실+침실1)	15-1, 15-2, 15-3 중 택 1 ※ 15-3는 A 공간확장형 선택 시 선택가능
	15-2	거실+침실1+침실2+침실3(실내기 4대)	유상		
	15-3	거실+침실1+침실2/침실3 통합(실내기 3대)	유상		

물품옵션

1 [주방] 냉장고장



2 [주방] 아일랜드식탁



3 [주방] 식기세척기 공간장



4 [주방특화]



5 [주방가전]



6 [가구] 현관중문



7 [가구] 드레스룸




8 [가구] 불박이장



9 [인테리어] 거실 아트월



11 [조명특화]



13 [욕실자재] 600각 포세린 벽타일





Unit Plan

84A

주택 면적	
주거전용	84.9000㎡
주거공용	35.6873㎡
기타공용	10.3909㎡
주차장	60.3947㎡
계약면적	191.3729㎡

실별 면적	
거실	22.57㎡
침실1	12.47㎡
침실2	6.51㎡
침실3	6.37㎡
알파룸	6.94㎡
주방/식당	9.25㎡
공용욕실	3.78㎡
부부욕실	3.39㎡
드레스룸/파우더룸	4.47㎡
현관	2.92㎡
현관창고	2.15㎡
초과발코니	4.08㎡
계	84.90㎡

발코니 면적	
발코니계	37.45㎡
* 상기면적은 발코니 확장 전 면적의 합계입니다. * 발코니 초과분 면적 제외 * 실외기실, 다용도실 포함	



* 아이소 및 평면에 표현된 마감재(가구류, 문짝, 창호, 타일, 도배지, 바닥재)의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위해 임시 구현된 것이며, 실제 시공 시 자재는 변경될 수 있습니다.
 * 입주자가 설치하는 가전제품(냉장고, 김치냉장고, 세탁기 등) 및 가구 등은 실내구조(폭, 높이, 깊이 등) 및 형태에 따라 배치 불가능할 수 있습니다.
 * 세대평면도 및 아이소는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
 * 평면도 및 아이소는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
 * 상기 치수는 벽중심선 기준이며 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
 * 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
 * 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡X0.3025=평)
 * 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
 * 층별 다용도실 배수배관 위치에 따라 다용도실 높은턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.
 * 출입문 및 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
 * 관련 법령에 따라 실외기실에는 하향식 피난구가 설치될 수 있으며, 설치 위치는 층별로 다를 수 있습니다.
 * 일부 세대를 제외한 실외기실에는 관련법규에 따라 바닥에 하향식 피난구가 종마다 교차로 설치되며, 피난구가 설치된 직하층에는 피난상황 발생 시 피난사다리 전개 등에 따른 불편이 발생할 수 있습니다.
 * 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않습니다.
 * 일부 필로티 적상부 세대(2층 또는 3층)에는 완강기가 설치 될 예정이며 그에 따라 해당 공간의 환기 루버, 창호 형태 및 문의 재질이 상이할 수 있습니다.
 * 각종 가구의 형태·구조는 세대 내 설치여건 등에 따라 본 공사 시 설계나 자재가 일부 변경될 수 있습니다.

PREMIUM OPTION

84A 공간옵션 및 물품옵션

입주자의 라이프스타일에 맞춰 **공간옵션 및 물품옵션**을 선택하실 수 있습니다.

- ※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.
- ※ 현관중문, 드레스룸, 팬트리 옵션 선택 시 소방법에 따라 해당 구획에 화재감지기가 설치되며, 기본형의 경우 현관 등 위치에 화재감지기가 설치 되지 않습니다.
- ※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 계약이후 취소 및 변경은 불가능합니다.
- ※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.
- ※ 시스템에어컨 옵션 미선택 시 일반 에어컨 냉매매립배관(거실+침실1)이 설치되며, 옵션 선택 시 일반 에어컨 냉매매립배관(거실+침실1)은 설치 되지 않습니다.
- ※ 조명특화 옵션 선택 시 거실 우물천장 간접조명 설치를 위해 우물천장 구조가 변경되어 시공됩니다.
- ※ 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 자료로 실 시공과 차이가 있을 수 있습니다.

공간옵션(기본형)



A 공간확장형



구분	번호	선택품목	유/무상	기본형	유의사항
공간 선택	A	[공간확장형] 침실2/3통합	무상	침실2/침실3 분리	-
주방	1-1	냉장고장+기근장(수납장+가전소물장)	유상	미설치	1-1 1-3 1-4 중 택 1
	1-3	냉장고장(3도어)+기근장	유상	미설치	
	1-4	냉장고장+김치냉장고장	유상	미설치	
	3	식기세척기 공간장	무상	주방가구 하부장	하부장 미설치
주방가전	4	[주방특화] 에너지에어스톤 벽/상판+거위목 싱크수전+사각생크볼+상부장 하부 간접조명 설치	유상	MMA(주방가구상판)+도기질타일 (주방벽체)+일반싱크수전+일반싱크볼 (간접조명 미설치)	-
	5-1	인덕션 2구 + 가스 1구	유상	가스쿠폰(3구)	5-1 5-2 중 택 1
가구	6	현관중문(3연동)	유상	미설치	-
	7-1	[침실1] 드레스룸+파우더가구	유상	미설치	7-1 7-2 중 택 1
	7-2	[침실1] 드레스룸+파우더가구+불박이장(슬라이딩형3장)	유상	미설치	※ 드레스룸(시스템 선반+선반하부조명+도어설치)
	8-1	[침실2] 불박이장(여단이장)+장식장	유상	미설치	8-1 8-3 8-3 중 택 1
	8-2	[침실2/침실3 통합] 불박이장(슬라이딩형4장)+장식장	유상	미설치	※ 8-1, 8-3 은 동시 선택 가능
인테리어	8-3	[침실3] 불박이장(여단이장)	유상	미설치	※ 8-2 는 A 공간확장형 선택 시 선택가능
	9	[거실] 아트월 광폭타일(600x1200)	유상	포세린타일(800x400)	-
	10	[거실특화] 거실, 현관, 복도 벽체 시트판넬	유상	실크벽지	거실특화 선택시 팬트리 도어 마감재 상이
	11-1	[조명특화]거실(중앙직부등) 간접조명(우물천장 4면, 신발장하부)+포인트조명(아트월)+엠티등(거실, 침실1)+식탁등(다운라이트)	유상	거실등(중앙직부등)+식탁등(팬던트등)	11-1, 11-2 중 택 1
	11-2	[조명특화]거실(다운라이트 8EA) 간접조명(우물천장 4면, 신발장하부)+포인트조명(아트월)+엠티등(거실, 침실1)+식탁등(다운라이트)	유상	※ 거실 디밍 제어 가능	※ 거실 및 침실, 알파룸 디밍(조명밝기), 색온도 5단계 조절 가능
	12	기능성룸카펫(6mm)	무상	강화합판마루	-
	욕실자재	13	600각 포세린 벽타일(공용, 부부욕실 벽)	유상	도기질타일(600x300)
14		욕실 다기능팬	유상	일반욕실배기팬	공용욕실에 설치
시스템에어컨	15-1	거실+침실1(실내기 2대)	유상	냉매배관 (거실+침실1)	15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5 중 택 1
	15-2	거실+침실1+침실2+침실3(실내기 4대)	유상		
	15-3	거실+침실1+침실2/침실3 통합형(실내기 3대)	유상		
	15-4	거실+침실1+침실2/침실3 통합형+알파룸(실내기 4대)	유상		
	15-5	거실+침실1+침실2+침실3+알파룸(실내기 5대)	유상		
기타	16	현관창고 시스템선반	유상	미설치	-
	17	알파룸(축소)+슬라이딩도어+주방팬트리	유상	알파룸 기본	-

물품옵션

1 [주방] 냉장고장



3 [주방] 식기세척기 공간장



4 [주방특화]



5 [주방가전]



6 [가구] 현관중문



7 [가구] 드레스룸




8 [가구] 불박이장



9 [인테리어] 거실 아트월



11 [조명특화]



13 [욕실자재] 600각 포세린 벽타일



16 [기타] 현관창고



17 [기타] 주방팬트리





Unit Plan

84B

주택 면적	
주거전용	84.9300㎡
주거공용	35.6999㎡
기타공용	10.3946㎡
주차장	60.416㎡
계약면적	191.4405㎡

실별 면적	
거실	22.50㎡
침실1	12.39㎡
침실2	6.64㎡
침실3	6.43㎡
주방/식당	18.77㎡
공용욕실	3.70㎡
부부욕실	3.43㎡
드레스룸/파우더룸	2.14㎡
팬트리	2.39㎡
현관	2.77㎡
현관창고	1.63㎡
초과발코니	2.14㎡
계	84.93㎡

발코니 면적	
발코니계	36.93㎡
*상기면적은 발코니 확장 전 면적의 합계입니다.	
*발코니 초과분 면적 제외	
*실외기실, 다용도실 포함	



- * 아이소 및 평면도에 표현된 마감재(가구류, 문짝, 창호, 타일, 도배지, 바닥재)의 형태, 재질, 색상은 입주자의 이해를 돕기 위해 임시 구현된 것이며, 실제 시공 시 자재는 변경될 수 있습니다.
- * 입주자가 설치하는 가전제품(냉장고, 김치냉장고, 세탁기 등) 및 가구 등은 실내구조(폭, 높이, 깊이 등) 및 형태에 따라 배치 불가능할 수 있습니다.
- * 세대평면도 및 아이소는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- * 평면도 및 아이소는 일부 세대를 표기한 것이며, 동·호별 주거공용부위는 형태 및 면적에 차이가 있을 수 있습니다.
- * 상기 치수는 벽중심선 기준이며 이해를 돕기 위한 참고 치수입니다.
- * 평면도의 배치구조는 호라인에 따라 대칭될 수 있습니다.
- * 주택면적은 법정단위인 ㎡로 표기하였습니다. (㎡를 평으로 환산하는 산식: ㎡X0.3025=평)
- * 세대내 가구(주방가구 포함) 하부에는 시공 선후관계상 가구가 먼저 설치되어야 하므로 바닥 마감재가 설치되지 않습니다.
- * 층별 다용도실 배수배관 위치에 따라 다용도실 높은턱 사이즈가 조정될 수 있습니다.
- * 출입문 및 계단실 출입 방향은 동별로 상이 할 수 있습니다.
- * 관련 법령에 따라 실외기실에는 하향식 피난구가 설치될 수 있으며, 설치 위치는 층별로 다를 수 있습니다.
- 일부 세대를 제외한 실외기실에는 관련법규에 따라 바닥에 하향식 피난구가 종마다 교차로 설치되며, 피난구가 설치된 직하층에는 피난상황 발생 시 피난사다리 전개 등에 따른 불편이 발생할 수 있습니다.
- 최하층 세대는 하향식 피난구가 설치되지 않습니다.
- 일부 필로티 적상부 세대(2층 또는 3층)에는 완강기가 설치 될 예정이며 그에 따라 해당 공간의 환기 루버, 창호 형태 및 문의 재질이 상이할 수 있습니다.
- * 각종 가구의 형태·구조는 세대 내 설치여건 등에 따라 본 공사 시 설계나 자재가 일부 변경될 수 있습니다.

PREMIUM OPTION

84B 공간옵션 및 물품옵션

입주자의 라이프스타일에 맞춰 **공간옵션** 및 **물품옵션**을 선택하실 수 있습니다.

- ※ 적용된 옵션은 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.
- ※ 현관중문, 드레스룸, 팬트리 옵션 선택 시 소방법에 따라 해당 구획에 화재감지기가 설치되며, 기본형의 경우 현관 등 위치에 화재감지기가 설치 되지 않습니다.
- ※ 옵션은 선택품목 결정기간에 반드시 선택하여야 하며, 계약이후 취소 및 변경은 불가능합니다.
- ※ 옵션 선택여부에 따라 등기구, 배선기구, 가구 구성이 변경될 수 있습니다.
- ※ 시스템에어컨 옵션 미선택 시 일반 에어컨 냉매매립배관(거실+침실1)이 설치되며, 옵션 선택 시 일반 에어컨 냉매매립배관(거실+침실1)은 설치 되지 않습니다.
- ※ 조명특화 옵션 선택 시 거실 우물천장 간접조명 설치를 위해 우물천장 구조가 변경되어 시공됩니다.
- ※ 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위한 자료로 실 시공과 차이가 있을 수 있습니다.

공간옵션(기본형)



A 공간확장형



구분	번호	선택품목	유/무상	기본형	유의사항
공간 선택	A	[공간확장형] 침실2/3통합	무상	침실2/침실3 분리	-
	1-1	냉장고장+키친장(수납장+가전소물장)	유상	냉장고장+김치냉장고장	1-1, 1-3 중 택 1
	1-3	냉장고장(3도어)+키친장	유상		
주방	2-1	아일랜드식탁(MMA)	유상	미설치	2-1, 2-2 중 택 1
	2-2	[주방특화] 아일랜드식탁(엔지니어드스톤)	유상		2-1 선택시 4 선택불가
	3	식기세척기 공간장	무상	주방가구 하부장	하부장 미설치
	4	[주방특화] 엔지니어드스톤 벽/상판+거울목 싱크수전+사각싱크볼+상부장 하부 간접조명 설치	유상	MMA(주방가구상판)+도기질타일(주방벽체)+일반싱크수전+일반싱크볼(간접조명 미설치)	-
주방가전	5-1	인덕션 2구 +가스 1구	유상	가스쿠폰(3구)	5-1, 5-2 중 택 1
	5-2	인덕션 3구	유상		
가구	6	현관중문(3연동)	유상	미설치	-
	7-1	[침실1] 드레스룸+파우더가구	유상	미설치	7-1, 7-2 중 택 1
	7-2	[침실1] 드레스룸+파우더가구+불박이장(슬라이딩형3장)	유상		※ 드레스룸(시스템 선반+선반하부조명+도어설치)
	8-1	[침실2] 불박이장(여닫이장)+장식장	유상		8-1, 8-2, 8-3 중 택 1
	8-2	[침실2/침실3 통합] 불박이장(슬라이딩형4장)+장식장	유상	미설치	※ 8-1, 8-3 은 동시 선택 가능
인테리어	9	[거실] 아트월 광폭타일(600x1200)	유상	포세린타일(800x400)	-
	10	[거실특화] 거실, 현관, 복도 벽체 시트판넬	유상	실크벽지	거실특화 선택시 팬트리 도어 마감재 상이
	11-1	[조명특화]거실(중앙직부등) 간접조명(우물천장 4면, 신발장하부)+포인트조명(아트월)+엣지등(거실, 침실1)+식탁등(다운라이트)	유상	거실등(중앙직부등)+식탁등(펜던트등)	11-1, 11-2 중 택 1
	11-2	[조명특화]거실(다운라이트 8EA) 간접조명(우물천장 4면, 신발장하부)+포인트조명(아트월)+엣지등(거실, 침실1)+식탁등(다운라이트)	유상	※ 거실 디밍 제어 가능	※ 거실 및 침실 디밍(조명방기), 색온도 5단계 조절 가능
	12	기능성롤러펫(6mm)	무상	강화합판마루	-
욕실자재	13	600각 포세린 벽타일(공용, 부부욕실 벽)	유상	도기질타일(600x300)	욕조 에이프런은 타일 미시공
	14	욕실 다기능팬	유상	일반욕실배기팬	공용욕실에 설치
시스템 에어컨	15-1	거실+침실1(실내기 2대)	유상	냉매배관	15-1, 15-2, 15-3 중 택 1
	15-2	거실+침실1+침실2+침실3(실내기 4대)	유상	(거실+침실1)	※ 15-3 은 A 공간확장형 선택 시 선택가능
	15-3	거실+침실1+침실2/침실3 통합(실내기 3대)	유상		
기타	16	현관창고 시스템선반	유상	미설치	-
	18-1	복도팬트리	유상	현관창고	18-1, 18-2 중 택 1
	18-2	신발장+복도 팬트리(확장형)	유상		

물품옵션

1 [주방] 냉장고장



2 [주방] 아일랜드 식탁



3 [주방] 식기세척기 공간장



4 [주방특화]



5 [주방가전]



6 [가구] 현관중문



7 [가구] 드레스룸




8 [가구] 불박이장



9 [인테리어] 거실 아트월



11 [조명특화]



13 [욕실자재] 600각 포세린 벽타일



16 [기타] 현관창고



18 [기타] 복도팬트리




주요마감재 설치내역

품목	타입별 적용 여부			
	46	55	84	
현관	현관도어록	디지털형	디지털형	디지털형
	세대현관문	분체도장	분체도장	분체도장
	바닥	포세린 타일	포세린 타일	포세린 타일
	마루귀틀	엔지니어드스톤	엔지니어드스톤	엔지니어드스톤
거실/주방	신발장	데코시트(PET)	데코시트(PET)	데코시트(PET)
	벽지 / 천장지	실크벽지	실크벽지	실크벽지
	아트월	포세린타일(800×400)	포세린타일(800×400)	포세린타일(800×400)
	바닥	강화합판마루	강화합판마루	강화합판마루
	주방벽	도기질 타일	도기질 타일	도기질 타일
	주방가구	문짝	데코시트(PET)	데코시트(PET)
상판		인조대리석(MMA)	인조대리석(MMA)	인조대리석(MMA)
침실1	바닥	강화합판마루	강화합판마루	강화합판마루
	벽지 / 천장지	실크벽지	실크벽지	실크벽지
	문틀/문짝	데코시트	데코시트	데코시트
침실2	바닥	강화합판마루	강화합판마루	강화합판마루
	벽지 / 천장지	실크벽지	실크벽지	실크벽지
	문틀/문짝	데코시트	데코시트	데코시트
침실3	바닥	-	강화합판마루	강화합판마루
	벽지 / 천장지	-	실크벽지	실크벽지
	문틀/문짝	-	데코시트	데코시트
욕실	벽	도기질 타일	도기질타일	도기질타일
	바닥	자기질타일	자기질타일	자기질타일
	천장	ABS판넬	ABS판넬	ABS판넬
주방설비	레인지후드	침니형	침니형	침니형
	가스레인지	3구형(그릴미부착)	3구형(그릴미부착)	3구형(그릴미부착)
	음식물탈수기	설치	설치	설치
	싱크수전	설치(일반형, 핸드터치식 절수기능 포함)	설치(일반형, 핸드터치식 절수기능 포함)	설치(일반형, 핸드터치식 절수기능 포함)
욕실설비	욕조(공용욕실)	아크릴	아크릴	아크릴
	욕조수전(공용욕실)	선반형(안마헤드)	선반형(안마헤드)	선반형(안마헤드)
	샤워수전(부부욕실)	-	수납일체형(안마+레인헤드)	수납일체형(안마+레인헤드)
	양변기(공용욕실)	원피스형	원피스형	원피스형
	양변기(부부욕실)	-	원피스형	원피스형
	비데	설치	설치	설치
전기설비	욕실수납장	2도어 슬라이딩형	2도어 슬라이딩형	2도어 슬라이딩형
	휴지걸이	스마트폰 거치대 겸 휴지걸이(매립형)	스마트폰 거치대 겸 휴지걸이(매립형)	스마트폰 거치대 겸 휴지걸이(매립형)
	실별조명등	LED	LED	LED
	대기전력차단콘센트	설치(세대 내 콘센트의 약 30% 적용)	설치(세대 내 콘센트의 약 30% 적용)	설치(세대 내 콘센트의 약 30% 적용)
정보통신설비	세대단말기	월패드(칼라 10인치)	월패드(칼라 10인치)	월패드(칼라 10인치)
	스마트홈 생활정보기	설치	설치	설치
	비상호출버튼	설치(욕실)	설치(부부욕실)	설치(부부욕실)
비확장 발코니	에어컨 냉매배관	거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)	거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)	거실(스탠드형), 침실1(벽걸이형)
	실별온도조절기	설치	설치	설치
	세대환기시스템	설치	설치	설치
	천장/벽	내부수성페인트	내부수성페인트	내부수성페인트
바닥	자기질타일	자기질타일	자기질타일	
합성수지창호	합성수지제	합성수지제	합성수지제	
자동빨래건조대	설치	설치	설치	

※ 상기 주요마감재는 기본형입니다.
 ※ 적용된 마감재는 성능향상을 위하여 설치물의 변경 또는 형태의 변경이 있을 수 있고, 유사색상 및 무늬를 지닌 동등이상의 성능을 가진 제품으로 대체 시공되거나 생산업체의 부도 및 관계법령 등에 저촉될 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.

단지배치도



과천주암C1BL 신혼희망타운&공공분양 총 1,338세대 중 금희공급 932세대

46A	55A	55B	55C	84A	84B
-----	-----	-----	-----	-----	-----

※ 본 단지배치도는 입주자의 이해를 돕기 위한 개략도로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. ※ 본 단지배치도의 각 시설 설치계획 등은 사업추진과정에서 변경될 수 있습니다.
 ※ 단지 내 시설물(에어컨 실외기, 생활지원보관소, DA, 공기안전매트 등)의 설치위치 및 개소는 실제 시공 시 일부 변경될 수 있습니다.
 ※ 한전 PAD S/W 및 TR은 현장여건 및 관련기관 협의에 따라 위치가 변경될 수 있습니다. ※ 자전거보관소는 각 동 필로티 하부에 설치 예정입니다.

28F					
27F					
26F					
25F	2502	2503	2504		
24F	2402	2403	2404		
23F	2302	2303	2304	2305	
22F	2202	2203	2204	2205	
21F	2102	2103	2104	2105	
20F	2002	2003	2004	2005	
19F	1902	1903	1904	1905	
18F	1801	1802	1803	1804	1805
17F	1701	1702	1703	1704	1705
16F	1601	1602	1603	1604	1605
15F	1501	1502	1503	1504	1505
14F	1401	1402	1403	1404	1405
13F	1301	1302	1303	1304	1305
12F	1201	1202	1203	1204	1205
11F	1101	1102	1103	1104	1105
10F	1001	1002	1003	1004	1005
9F	901	902	903	904	905
8F	801	802	803	804	805
7F	701	702	703	704	705
6F	601	602	603	604	605
5F	501	502	503	504	505
4F	401	402	403	404	405
3F	301	302	303	304	305
2F	201	202	203	204	205
1F	101				105

55A 55B 55A 46A 55C
101동

28F					
27F					
26F					
25F	2502	2503	2504		
24F	2402	2403	2404		
23F	2302	2303	2304		
22F	2202	2203	2204		
21F	2102	2103	2104		
20F	2002	2003	2004	2005	
19F	1902	1903	1904	1905	
18F	1801	1802	1803	1804	1805
17F	1701	1702	1703	1704	1705
16F	1601	1602	1603	1604	1605
15F	1501	1502	1503	1504	1505
14F	1401	1402	1403	1404	1405
13F	1301	1302	1303	1304	1305
12F	1201	1202	1203	1204	1205
11F	1101	1102	1103	1104	1105
10F	1001	1002	1003	1004	1005
9F	901	902	903	904	905
8F	801	802	803	804	805
7F	701	702	703	704	705
6F	601	602	603	604	605
5F	501	502	503	504	505
4F	401	402	403	404	405
3F	301	302	303	304	305
2F	201	202	203	204	205
1F	101	102			

55A 55B 55A 46A 55C
102동

28F			2803	2804	
27F			2703	2704	
26F			2603	2604	
25F	2501	2502	2503	2504	
24F	2401	2402	2403	2404	
23F	2301	2302	2303	2304	
22F	2201	2202	2203	2204	
21F	2101	2102	2103	2104	
20F	2001	2002	2003	2004	
19F	1901	1902	1903	1904	
18F	1801	1802	1803	1804	
17F	1701	1702	1703	1704	
16F	1601	1602	1603	1604	
15F	1501	1502	1503	1504	
14F	1401	1402	1403	1404	
13F	1301	1302	1303	1304	
12F	1201	1202	1203	1204	
11F	1101	1102	1103	1104	
10F	1001	1002	1003	1004	
9F	901	902	903	904	
8F	801	802	803	804	
7F	701	702	703	704	
6F	601	602	603	604	
5F	501	502	503	504	
4F	401	402	403	404	
3F	301	302	303	304	
2F	201	202	203	204	
1F				104	

55C 46A 55B 46A
103동

28F			2803	2804	
27F			2703	2704	
26F			2603	2604	
25F	2501	2502	2503	2504	
24F	2401	2402	2403	2404	
23F	2301	2302	2303	2304	
22F	2201	2202	2203	2204	
21F	2101	2102	2103	2104	
20F	2001	2002	2003	2004	
19F	1901	1902	1903	1904	
18F	1801	1802	1803	1804	
17F	1701	1702	1703	1704	
16F	1601	1602	1603	1604	
15F	1501	1502	1503	1504	
14F	1401	1402	1403	1404	
13F	1301	1302	1303	1304	
12F	1201	1202	1203	1204	
11F	1101	1102	1103	1104	
10F	1001	1002	1003	1004	
9F	901	902	903	904	
8F	801	802	803	804	
7F	701	702	703	704	
6F	601	602	603	604	
5F	501	502	503	504	
4F	401	402	403	404	
3F	301	302	303	304	
2F	201	202	203	204	
1F	101			104	

55C 46A 55B 46A
104동

28F			2802		
27F			2702		
26F	2601	2602			
25F	2501	2502			
24F	2401	2402	2403		
23F	2301	2302	2303		
22F	2201	2202	2203		
21F	2101	2102	2103		
20F	2001	2002	2003		
19F	1901	1902	1903		
18F	1801	1802	1803		
17F	1701	1702	1703		
16F	1601	1602	1603		
15F	1501	1502	1503		
14F	1401	1402	1403		
13F	1301	1302	1303		
12F	1201	1202	1203		
11F	1101	1102	1103		
10F	1001	1002	1003		
9F	901	902	903		
8F	801	802	803		
7F	701	702	703		
6F	601	602	603		
5F	501	502	503		
4F	401	402	403		
3F	301	302	303		
2F	201				
1F	101				

84A 84B 84A
109동

28F			2401	2402	2403		
27F			2301	2302	2303		
26F			2201	2202	2203		
25F			2101	2102	2103	2104	2105
24F			2001	2002	2003	2004	2005
23F			1901	1902	1903	1904	1905
22F			1801	1802	1803	1804	1805
21F			1701	1702	1703	1704	1705
20F			1601	1602	1603	1604	1605
19F			1501	1502	1503	1504	1505
18F			1401	1402	1403	1404	1405
17F			1301	1302	1303	1304	1305
16F			1201	1202	1203	1204	1205
15F			1101	1102	1103	1104	1105
14F			1001	1002	1003	1004	1005
13F			901	902	903	904	905
12F			801	802	803	804	805
11F			701	702	703	704	705
10F			601	602	603	604	605
9F			501	502	503	504	505
8F			401	402	403	404	405
7F			301	302	303	304	305
6F				203	204	205	
5F							
4F							
3F							
2F							
1F						103	

84A 55B 55A 55A 55C
110동

28F			2101	2102	2103	2104	2105
27F			2001	2002	2003	2004	2005
26F			1901	1902	1903	1904	1905
25F			1801	1802	1803	1804	1805
24F			1701	1702	1703	1704	1705
23F			1601	1602	1603	1604	1605
22F			1501	1502	1503	1504	1505
21F			1401	1402	1403	1404	1405
20F			1301	1302	1303	1304	1305
19F			1201	1202	1203	1204	1205
18F			1101	1102	1103	1104	1105
17F			1001	1002	1003	1004	1005
16F			901	902	903	904	905
15F			801	802	803	804	805
14F			701	702	703	704	705
13F			601	602	603	604	605
12F			501	502	503	504	505
11F			401	402	403	404	405
10F			301	302	303	304	305
9F			201	202	203	204	205
8F			101				
7F							
6F							
5F							
4F							
3F							
2F							
1F							

55C 46A 55B 46A
111동

28F			2803	2804	
27F			2703	2704	
26F			2603	2604	
25F	2501	2502	2503	2504	
24F	2401	2402	2403	2404	
23F	2301	2302	2303	2304	
22F	2201	2202	2203	2204	
21F	2101	2102	2103	2104	
20F	2001	2002	2003	2004	
19F	1901	1902	1903	1904	
18F	1801	1802	1803	1804	
17F	1701	1702	1703	1704	
16F	1601	1602	1603	1604	
15F	1501	1502	1503	1504	
14F	1401	1402	1403	1404	
13F	1301	1302	1303	1304	
12F	1201	1202	1203	1204	
11F	1101	1102	1103	1104	
10F	1001	1002	1003	1004	
9F	901	902	903	904	
8F	801	802	803	804	
7F	701	702	703	704	
6F	601	602	603	604	
5F	501	502	503	504	
4F	401	402	403	404	
3F	301	302	303	304	
2F	201	202	203	204	
1F	101			104	

55C 46A 55B 46A
105동

28F					
27F					
26F					
25F	2501	2502	2503		